SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA

FLORA ITALICA CRYPTOGAMA

Pars I: FUNGI

SUPPLEMENTO II

ALL'

ELENCO BIBLIOGRAFICO

DELLA

MICOLOGIA ITALIANA

COMPILATO DAL

Dott. **G. B. TRAVERSO**

IMPERIAL BUREAU OF MYCOLOGY
18 OCT. 1921

Fascicolo N. 9

PREZZO DEL FASCICOLO L. 1,95

Per i sottoscrittori di tutta l'Opera **L. 1,60**

ROCCA S. CASCIANO

STABILIMENTO TIPOGRAFICO L. CAPPELLI

1912

DOTT. G. B. TRAVERSO
Assistente nell'Istituto Botanico della R. Università di Padova

SUPPLEMENTO II

ALL'

ELENCO BIBLIOGRAFICO

DELLA

MICOLOGIA ITALIANA

ROCCA S. CASCIANO
STABILIMENTO TIPOGRAFICO CAPPELLI
1912

Supplemento secondo [1]

1. **Opere ed Opuscoli** (Cfr. pag. 1 e 112 e Suppl. I. pag. 3).

1475) 1911. **Aielli-Donnarumma**. Meticci pesanti refrattarî alla *Thielavia* al campo. Scafati, 1911. (in Boll. tecn. coltiv. Tabacchi, X, pagg. 277-281, in-8).

1476) 1906. **Albertotti G.** Contributo allo studio di una forma benigna di Cheratomicosi aspergillina. Modena, 1906. (in Mem. R.ª Accademia di Modena, sez. Sc., ser. III, vol. VII; 12 pagg. in-4).

L'agente della malattia, osservata a Padova, è l'*Aspergillus fumigatus*.

1477) 1904. **Anastasia E.** e **Splendore A.** *Uredo Nicotianae* Anast. Sacc. et Spl., n. sp. Portici, 1904. (in Boll. tecnico Coltivaz. Tabacchi, an. III, n. 4).

1478) 1853. **(Anonimo)**. Modo semplice e facile per togliere il veleno ai funghi e renderli innocui. Napoli, 1853. (in Poliorama pittorico, an. XIV, pagg. 83-85).

Vi sono figurate a colori le seguenti specie: *Amanita citrina, A. venenosa, A. muscaria, A. bulbosa, Boletus perniciosus, Agaricus emeticus*. — Ignorasi se queste figure siano originali o tolte da qualche opera dell'epoca.

1479) 1909. **(Anonimo)**. Il bianco della Quercia. Roma, 1909. (in La Villa ed il Giardino, V, pag. 6-7, in-8).

1480) 1898. **Appel O.** Malvenrost in Riva. Berlin, 1899. (in Jahresb. Sonderaussch. f. Pflanzenschutz, VIII, 1898, pag. 102, n. 1463).

1481) 1910. **Arcangeli G.** Sul « mal bianco » delle Querce. Pisa, 1910. (in Atti Soc. tosc. Sc. Nat., XVIII, pagg. 78-83, in-4).

1482) 1911. — Sul parassitismo di alcuni funghi. Pisa, 1911. (in Proc. verb. Soc. tosc. Sc. Nat., XX, pagg. 13-16, in-8).

Tratta di *Fomes lucidus, F. rubriporus* ed *Armillaria mellea!*

---

(1) Completa la bibliografia micologica (esclusi i Bacteri) a tutto il 1911.

1483) 1897. **Avetta C.** Osservazioni sulla *Puccinia Loikajana* Thüm. Genova, 1897. (in Malp. XI, pagg. 236-240, in-8).

1484) 1906. **Baccarini P.,** — Appunti per la morfologia dello stroma nei Dotidacei. Roma, 1906. (in Annali di Botan., IV, pagg. 195-211; in-8; 1 tav.).

L'A. distingue, in base alla loro origine e struttura, cinque diverse forme di stroma!

1485) 1906. — Intorno ad una affezione della *Winterana Canella* L. Firenze, 1906. (in N. Giorn. bot. ital., n. ser., XIII, pagine 281-287; in-8; figg.).

Descrive una malattia prodotta da un fungo di tipo Ifomicete!

1486) 1908. — Intorno ad alcuni miceti parassiti sulla Fillossera della Vite. Firenze, 1908. (in Bull. Soc. bot. ital., 1908, pagg. 10-16, in-8, figg.).

È una nota preliminare nella quale i detti micromiceti non sono determinati specificamente!

1487) 1908. — Sopra un parassita della *Pistia stratioides.* Firenze, 1908. (in Bull. Soc. botan. ital., 1908, pag. 30-32, in-8).

Descrive la *Botrytis Pistiae* n. sp!

1488) 1909. — Sui micozoocecidii od *Ambrosiagallen.* Firenze, 1909. (in Bull. Soc. bot. ital., 1909, pagg. 137-145, in-8 fig.).

Parla dei micozoocecidii di *Capparis,* descrivendo alcune forme fungine non ancora identificate!

1489) 1909. — Intorno ad una otomicosi. Firenze, 1909. (in Bull. Soc. tosc. Orticult., XXXIV, pagg. 215-216, in-8).

A proposito di un lavoro del D.r V. Grazzi su funghi trovati nell'orecchio umano e riferiti ad *Ustilago* o *Tilletia,* l'A. dice di ritenere molto più probabile che si tratti invece di *Sterigmatocystis,* probabilmente della *St. antacustica* Cram.!

1490) 1911. — Intorno ad alcune forme di Aspergilli. Firenze, 1911. (in Bull. Soc. bot. ital., 1911, pagg. 47-55, in-8).

1491) 1911. — Sulla carie dell'*Acer rubrum* L. prodotta dalla *Daedalea unicolor* (Bull.) Fr. Firenze, 1911. (in Bull. Soc. bot. ital., 1911, pagg. 100-104, in-8).

1492) 1852. **Barbieri U.** Teoria intorno allo sviluppo dell'*Oidium Tuckeri* sulle piante. Pavia, 1852. (in Gazz. Provinc. Pavia, 31 dic. 1852).

1493) 1893. **Bargagli P.** Escursioni nel Tirolo. Firenze, 1893. (in Bull. Soc. bot. ital. 1893, pagg. 98-103 e 152-164, in-8).

Vi è citato incidentalmente l'*Exobasidium Rhododendri!*

1494) 1905. **Barsali E.** Aggiunte alla micologia pisana. Terza nota. Firenze, 1905. (in Bull. Soc. bot. ital., 1905, pagg. 201-205, in-8).

Elenco di 50 specie!

1495) 1906. **Barsali E.** I funghi mangerecci della provincia di Pisa. Pisa, tip. Simoncini, 1906. (36 pagg. in-8 ; fig.).

1496) 1906. — Aggiunte alla micologia pisana. Quarta nota. Firenze, 1906. (in Bull. Soc. bot. ital., 1906, pagg. 93-98; in-8).

Elenco di 69 specie di Imenomiceti, Gasteromiceti, Ustilaginee ed Uredinee !

1497) 1909. — A proposito dell' apparizione del « mal bianco » della Quercia in Italia. Firenze, 1909. (in Bull. Soc. bot. ital., 1909, pagg. 65-66, in-8).

L'A. dice che in Toscana il male era già comparso nel 1907 !

1498) 1910. — Intorno alle « Pine pagliose ». Firenze, 1910. (in Bull. Soc. bot. ital., 1910, pagg. 80-83, in-8).

L'A. ritiene come una causa di questa anomalia di sviluppo anche la presenza di taluni fungilli !

1499) 1907. **Belli S.** *Boletus sardous* Belli et Sacc., n. sp. Torino, 1907. (in Atti Accad. Scienze Torino, vol. XLII; 9 pagg. in-8, 1 tav.).

1500) 1908. — Addenda ad Flora Sardoam. Roma, 1908. (in Annali di Botanica, VI, pagg. 523-534, in-8, 1 tav.).

Vi sono un Musco,un'Alga e 20 Funghi, tra cui una nuova varietà : *Montagnites radiosus* var. *isosporus !*

1501) 1911. **Benincasa M.** I semenzai di sabbia considerati quale mezzo di difesa contro il marciume radicale causato dalla *Thielavia basicola* Zopf. Scafati, 1911. (in Boll. tecn. coltivazione Tabacchi, X, pagg. 3-22, in-8, figg.).

1502) 1905. **Bergamasco G.** Basidiomiceti ed Ascomiceti elencati dall'Autore durante la stagione primaverile del 1905 nella Selva dei Camaldoli, collina presso Napoli, di 458 metri di altezza. Firenze, 1905. (in N. Giorn. bot. ital., n. ser., vol. XII, pagg. 652-656, in-8).

1503) 1907. — *Clitocybe Pelletieri* Lév., nuova specie di Agarico per l'Italia. Firenze, 1907. (in N. Giorn. bot. ital., n. s., vol. XIV, pagg. 527-528, in-8).

1504) 1909. — Il « Mal bianco » della Quercia nei dintorni di Napoli. Firenze, 1909. (in Bull. Soc. bot. ital., 1909, pagg. 37-38, in-8).

Tratta dell' *Oidium quercinum !*

1505) 1909. — Due nuovi miceti per la Campania. Firenze, 1909. (in Nuovo Giorn. bot. ital., n. s., XVI, pagg. 439-442, in-8, 1 tav.).

Sono : *Montagnites Candollei* e *Gyrophragmium Delilei !*

1506) 1909. **Bergamasco G.** Alcune osservazioni sulla durata dei macromiceti. Roma, 1910. (in Annali di Botan., VIII, pagg. 243-244, in-8).

Elenco di 51 specie di macromiceti!

1507) 1911. — Specie dei generi *Amanita* Pers. ed *Amanitopsis* Roze che crescono nel bosco dei Camaldoli, presso Napoli. Firenze, 1911. (in Bull. Soc. bot. ital. 1911, pagg. 13-16, in-8).

1508) 1911. — La creduta specie *Marasmius Bulliardi* Quél. non è che una forma teratologica della specie *M. Rotula* (Scop.) Fr. Firenze, 1911. (in Bull. Soc. bot. ital., 1911, pagg. 228-232, in-8).

1509) 1854. **Bergmeister A.** Physisch-medizinisch-statistische Topographie der Stadt Bozen. Bozen 1854. (278 pagg. in-8).

Vi sono ricordati anche i funghi mangerecci e velenosi più frequenti!

1510) 1906. **Berlese Am.** Sopra una nuova specie di Mucedinea parassita del *Ceroplastes Rusci*. Firenze, 1906. (in Redia, vol. III, pagg. 8-15, in-8, fig.; 1 tav.).

Vi è descritta la *Oospora Saccardiana* n. sp.!

161 bis) 1898. **Berlese A. N.** Icones fungorum ad usum Sylloges Saccardianae accomodatae. Phycomycetes : Peronosporaceae. Patavii, 1898 (44 pagg. in-8, 67 tav.).

161 ter) 1905. — Icones fungorum ad usum Sylloges Saccardianae accomodatae, vol. III, fasc. V. Patavii, 1905.

Questo fascicolo postumo, uscito per cura di P. A. Saccardo ed Ant. Berlese, comprende il seguito delle *Sphaeriaceae allantosporae* e va da pag. 105 a pag. 120, colle tav. 127-162.

170 bis) 1904.— Saggio di una monografia delle Peronosporacee. *Continuazione e fine*. Portici, 1904. (in Riv. Patol. veget. vol. X, pagg. 185-298, in-8, con figg.).

Comprende il genere *Peronospora*, la bibliografia e l'indice generale delle specie!

1511) 1898. — Ueber die Befruchtung und Entwickelung der Oosphäre bei den Peronosporeen. Leipzig u. Berlin, 1898. (in Pringsh. Jahrb. XXX, pag. 159-196, 4 tav.).

1512) 1907. **Bertani Tomei.** Contro la Peronospora della Vite. Esperienze fatte durante la campagna viticola del 1906. in Langhirano. Modena, 1907. (in Le Staz. Sperim. agr. ital., vol. XL, pagg. 371-390, in-8, figg.).

1513) 1847. **Bertoloni A.** Sopra lo stato attuale della micologia italiana e sulla necessità di nuovi studi. Genova, 1847. (in Atti VIII Riun. Scienz. ital. Genova, 1846, pagg. 538-541, in-4).

Contiene notizie interessanti circa iconografie inedite di funghi di Aldrovandi, Boccone, Battarra, Majoli, Petrucci ed Ottaviani!

1514) 1907. **Bianchi G.** Micologia della provincia di Mantova. Primo contributo. Milano, 1907. (in Atti Ist. botan. Pavia, vol. IX; 31 pag. in-8).

Elenco di 196 specie, con tre varietà nuove, raccolte per la maggior parte dall'A. o citate nelle opere floristiche di autori precedenti!

1515) 1909. — Cenni per il popolo sulle malattie crittogamiche che più comunemente infestano le piante utili e coltivate della provincia di Mantova. Mantova, 1909. (Estr. dal Bollett. Comizio Agr. Mantova 1908; 80 pag. in-8).

1516) 1907. — Micologia della provincia di Mantova. Secondo contributo. Milano, 1907. (in Atti Istit. Botan. Pavia, XIII, pagg. 309-342, in-8).

Elenco di 100 specie raccolte dall'A., con una Appendice di 176 specie di funghi raccolti dal Magnaguti!

1517) 1883. **Bizzozero G.** Contribuzioni alla flora veneta. III. Escursione nelle Alpi Bellunesi. Venezia, 1883. (in Atti Istit. Ven., ser. 6ª, I, pagg. 575-587, in-8).

Vi sono citate incidentalmente *Tilletia caries* e *Phytophthora infestans*!

1517bis) 1884. — Sui microfiti dell'epidermide umana normale. Torino, 1884. (in « Casimiro Sperino », Pubbl. dell'Accademia di Medicina di Torino, pagg. 145-163, in-4, 1 tav.).

1518) 1883. **Boscarolli F.** Peronospora viticola. Meran, 1883. (in Meraner Zeit. XVIII, pag. 1148).

1519) 1909. **Bottini E. L.** La Peronospora viticola. Contributo allo studio delle cause interne che inducono una diversa resistenza dei vitigni alla peronospora. Pisa, 1909. (in L'Agricoltura ital., 1909; 8 pagg. in-8).

1520) 1881. **Bresadola G.** I Miceti. Rovereto, 1881. (in VII Annuario Soc. Alp. trident., pagg. 57-76, 3 tav.).

Vi sono anche descritte tre nuove specie: *Amanita cinerea*, *Collybia setigera* e *Pluteus granulatus*.

1521) 1882. — Observations mycologiques et espèces nouvelles. Toulouse, 1882. (in Revue Mycol. IV, pagg. 87-90, in-8).

Descrizione di 5 nuove specie, che figurano anche nei Fungi tridentini!

1522) 1883. — Sur l'*Helvella esculenta* Pers. et l'*Helvella suspecta* Krombh. Toulouse, 1883. (in Rev. Mycol. V, pagg. 188-190, in-8).

1523) 1897. — Hymenomycetes hungarici Kmetiani. Rovereto, 1897. (in Atti Accad. Agiati, ser. 3ª, III, pagg. 66-120, in-8).

Vi sono comprese due specie del Trentino: *Radulum Kmetii* Bres. n. sp. e *Coniophora olivacea* Fr.

1524) 1905. **Bresadola G.** Hymenomycetes novi vel minus cogniti. Berlin, 1905. (in Ann. Mycol., III, pagg. 159-164, in-8).

Diagnosi di 20 specie, per la maggior parte del Trentino e d'Italia!

1525) 1906. — I funghi mangerecci e velenosi dell'Europa media, con speciale riguardo a quelli che crescono nel Trentino. Seconda edizione. Trento, 1906. (142 pagg. in-8 e 121 tavole).

In questa 2ª edizione del pregevole libro dell'Ab. Bresadola sono fatte alcune aggiunte e modificazioni al testo e sono inoltre aggiunte 8 nuove tavole!

1526) 1905. **Briosi G.** Rassegna crittogamica per il secondo semestre del 1904. Roma, 1905. (in Boll. Uff. Ministero Agr. Ind. e Comm., 1905, vol. III, pagg. 508-514, in-8).

1527) 1905. — Rassegna crittogamica per il primo semestre del 1905. Roma, 1905. (Ibid. vol. V, pagg. 455-460, in-8).

1528) 1906. — Rassegna crittogamica pel 2 semestre 1905. Roma. 1906. (Ibid. an. V, vol. IV, pagg. 31-41, in-8).

1529) 1907. — Rassegna crittogamica per il 1° semestre dell'anno 1906, con notizie sulle principali malattie di alcune Pomacee. Roma, 1907 (Ibid. 1907, vol. II, pagg. 510-524, in-8).

1530) 1907. — Rassegna crittogamica pel 2° semestre dell'anno 1906. Roma, 1907. (Ibid. vol. III, pagg. 362-370, in-8).

1531) 1908. — Rassegna crittogamica per il 1° semestre 1907, con notizie sul carbone e le carie dei cereali. Roma, 1908. (Ibid. an. VII, vol. II, pagg. 84-96, in-8).

1532) 1909. — Rassegna crittogamica per il 2° semestre 1907. Milano. 1909 (in Atti Ist. Bot. Pavia, XII, pagg. 316-327, in - 8).

1533) 1910. — Rassegna crittogamica per l'anno 1908, con notizie sulle malattie dell'erba medica causate da parassiti vegetali. Roma. 1910. (in Boll. uff. Minist. Agric. Ind. e Comm., an. IX, vol. I, ser. C.; 13 pag. in - 8).

1534) 1910. — Rassegna crittogamica dell'anno 1909. con notizie sulle malattie dei trifogli e delle veccie causate da parasrassiti vegetali. Roma, 1910. (Ibid. an. IX, ser. C; fasc. 5; 12 pagg. in-8).

1535) 1911. — Rassegna crittogamica per l'anno 1910, con notizie sulle malattie dei lupini. della lupinella. della sulla e dei pioppi. causate da parassiti vegetali. Roma. 1911. (Ibid. an. X. ser. C. fasc. VIII: 12 pagg. in-8).

N. B. — Tutte queste Rassegne sono ristampate anche negli Atti del R.° Istituto Botanico di Pavia.

1536) 1908. **Briosi G.** e **Farneti R.** Sulla moria dei Castagni (Mal dell'inchiostro). Milano, 1908. (in Atti Ist. bot. Pavia, XIII, pagg. 291-298, in-8, 1 tav.).

1537) 1909. — e — Intorno alla causa della moria dei Castagni (Male dell'inchiostro) ed ai mezzi per combatterla. Pavia, 1909. (in Rivista di Patol. veget. III, pagg. 337-343, in-8).

Vi sono descritte tre nuove specie: *Coryneum perniciosum, Fusicoccum perniciosum* e *Melanconis perniciosa!*

1538) 1909. — e — Intorno alla causa della moria dei Castagni (Male dell'inchiostro) ed ai mezzi per combatterla. — Seconda nota preliminare. Milano, 1909. (in Atti Ist. bot. Pavia, XIV, pagg. 47-51, in-8).

Vedi numero precedente.

1539) 1911. — e — La moria dei Castagni (Mal dell'inchiostro). Osservazioni critiche alla nota dei sig.ri Griffon e Maublanc. Roma, 1911. (in Rendic. Accad. Lincei, cl. Sc., ser. 5ª, XX, 1, pagg. 201-207, in-4).

1540) 1911. — e — Riproduzione artificiale della moria dei castagni (mal dell'inchiostro). Roma, 1911. (in Rendic. Accad. Lincei, cl. Sc., ser. 5ª, XX, 1, pagg. 628-633, in-4).

1541) 1896. **Brizi U.** Eine neue Krankheit (Anthracnosis) der Mandelbaumes. Stuttgart, 1896. (in Zeitschr. f. Pflanzenkr. VI, pag. 65-72, in-8, 1 tav.).

Vedi il n. 275, del quale è la traduzione tedesca!

1542) 1897. — Ueber die Fäulnis der Rebentriebe, durch *Botrytis cinerea* verursacht. Jena, 1897. (in Centralbl. f. Bakt., II Abt., III, pagg. 141-146, in-8).

Vedi il n.° 276.

1543) 1905. — Il « mal del falchetto » del Gelso. Conegliano, 1905. (in La Rivista [di Conegliano], ser. IV, an. XI, pagg. 226-229, in-8).

1544) 1905. — Ricerche sulla malattia del Riso detta « brusone ». Primi studi eseguiti nel 1904. Milano, 1905. (in Annali Istituz. agr. A. Ponti, vol. V, pagg. 79-95, in-8).

L'A. sostiene quanto disse in una nota precedente circa la causa della malattia!

1545) 1905. — Sull'attuale condizione degli Olivi colpiti dalla *brusca* in provincia di Lecce. Roma, 1905. (in Bull Uff. Minist. Agr. Ind. e Comm., 1905, 6 pag. in-8).

1546) 1906. — Ulteriori ricerche intorno al brusone del Riso compiute nell'anno 1905. Milano, 1906. (in Annuar. Istit. agrar. A. Ponti, vol. VI: 45 pagg. in-8, 4 tav.).

L'A. conclude ancora che la malattia non deve essere di origine parassitaria!

1547) 1906. **Brizi U.** La *Typhula variabilis* Riess e il mal dello sclerozio della Barbabietola da zucchero. Roma, 1906. (in Rendic. Accad. Lincei, cl. Sc., ser. V, vol. XV, 2, pagg. 749-754, in-4).

1549) 1907. — Su alcuni Ifomiceti del Mais guasto, e sulla ricerca microscopica per determinarne le alterazioni. Roma, 1907. (in Rendic. Acc. Lincei, cl. Sc., ser. V, vol. XVI, 1°, pagg. 890-898, in-4).

1550) 1907. — Intorno agli studi eseguiti sulla malattia del Riso detta « brusone » nel triennio 1904-1906. Roma, 1907. (in Boll. Uff. Minist. Agric. Ind. e Comm., 1907, vol. VI, pagg. 183-203, in-8).

1551) 1908. — Terzo contributo allo studio del « brusone » del Riso. Milano, 1908. in Annuario Istituz. Agraria A. Ponti, vol. VII; 70 pag., in-8).

1552) 1908. — Intorno ad una alterazione patologia dell'embrione del Frumento. Milano, 1908. (in Rendic. Istit. Lomb., ser. 2, XLI, pagg. 668-671, in-8).

È dovuta ad un micelio appartenente forse ad *Aspergillus fumigatus!*

1553) 1907. **Brockmann-Jerosch H.** e **Maire R.** Contributions à l'étude de la flore mycologique de l'Autriche. Wien, 1907. (in Oesterr. Bot. Zeitschr., LVII, pagg. 271-280, 328-338, 421-424, in-8, figg.).

Vi sono citate anche specie del Trentino!

1554) 1906. **Bubák Fr.** Neue oder kritische Pilze. Berlin, 1906. (in Annal. Mycol. IV, pagg. 105-124, in-8, figg.).

Vi sono, di località italiana: *Puccinia Rossii* n. sp. e *Rhabdospora Strasseri* n. sp!

1556) 1905. **Bubák Fr.** e **Kabát J. E.** Vierter Beitrag zur Pilzflora von Tirol. Wien, 1905. (in Oesterr. Bot. Zeitschr., Bd. LV, pagg. 73-79, 181-189, 232-245, in-8, 1 tav.).

Comprende anche specie di località italiane!

1557) 1907. — e — Fünfter Beitrag zur Pilzflora von Tirol. Innsbruck, 1907. (in Ber. Naturw.-mediz. Ver. Innsbruck, XXX, pagg. 17-36, in-8, figg.).

Elenco di oltre 100 specie di micromiceti, per la maggior parte del Trentino, alcune delle quali nuove!

1558) 1907. — et — Sechster Beitrag zur Pilzflora von Tirol. Berlin, 1907. (in Ann. Myc., V, pagg. 40-45, in-8).

Elenco di 38 specie, alcune delle quali nuove, quasi tutte del Trentino!

1559) 1910. **Calcaterra E.** Un grave pericolo per i nostri querceti. Milano, 1910. (in Bull. dell'Agric., XLIV, n. 45).
Parla dell'*Oidium quercinum*!

1560) 1908. **Campbell C.** La ticchiolatura del Pero. Piacenza, 1908. (in L'Italia agric., XLV, pag. 517-519, in-8, 1 tav.).
Tratta del *Fusicladium pirinum !*

1561) 1908. — La nebbia del Carrubo. Piacenza, 1908. (in L'Italia agric., XLV, pagg. 541-542, in-8, 1 tav.).
Tratta dell'*Oidium Ceratoniae !*

1562) 1910. — L'infezione peronosporica nel 1910. Casalmonferrato, 1910. (in Il Coltivatore, LVI, 2, pagg. 427-429, in-8).

1563) 1911. — Un nuovo fungo parassita del Carrubo. Sora, 1911. (3 pag. in-8).
Descrizione della *Ramularia australis* Sacc. n. sp !

1564) 1908. **Carbone D.** Appunti sugli Eumiceti nei loro rapporti colla batteriologia agraria. Portici, 1908. (15 pagg. in-8).

1565) 1905. **Caruso G.** Seconda serie di esperienze sulla influenza della ramatura, della concimazione e delle varietà di Olivi nella lotta contro il *Cycloconium oleaginum*. Firenze, 1905. (in Atti Acc. Georgof., ser. V, vol. II, pagg. 29-38, in-8).

1566) 1907. **Casu Angelo** Di alcune specie vegetali rare o nuove per la Sardegna. Torino, 1907. (in Atti Accad. Sc. Torino, vol. XLII; 8 pagg. in-8, 1 tav.).
Vi è descritto anche l'*Aecidium Thapsiae-garganicae* Casu, n. sp !

1567) 1905. **Cavara F.** Causeries mycologiques. Berlin, 1905. (in Annal. Mycol., Bd. III, pagg. 362-365, in-8).
Osservazioni morfologiche e sistematiche relative a specie dei generi *Gibellula* e *Ascodesmis!*

1568) 1907. **Cavara F.** e **Mollica N.** Ricerche intorno al ciclo evolutivo di una interessante forma di *Pleospora herbarum* (Pers.) Rabh. Catania, 1907. (in Atti Accad. Gioenia, ser. IV, vol. XIX; 43 pagg. in-4, figg., 2 tav.).
Tratta dello sviluppo della *Pl. herb.* var. *Coryphae* n. var., aggiungendo considerazioni d'indole generale!

1569) 1906. **Cavazza D.** Di un fungo domestico che cagiona soventi disastrosi guasti nei legnami da costruzione (*Merulius lacrymans* Jacq.). Piacenza, 1906. (in L'Ital. agric., XLIII, pagg. 540-544, in-8, 1 tav.).

1570) 1887. **Cazzani C.** Trattatello popolare sui funghi. Pavia, 1887. (52 pag. in-8, 32 tav. col.).
Illustrazione dei funghi mangerecci e velenosi più comuni del territorio Pavese!

1571) 1909. **Cecchetti G.** Le alterazioni parassitarie del Mais in rapporto

alla pellagra. Piacenza, 1909. (in Giorn. di Agric. della Domenica, 1909, pagg. 76-77, in fol., fig.).

1572) 1905. **Ceni C.** Di una nuova specie di *Aspergillus varians* (sic!) e delle sue proprietà patogene in rapporto coll'etiologia della pellagra. Reggio Emilia, 1905. (in Riv. Sper. di Freniatria, vol. XXXI; 25 pagg. in-8, 1 tav.).

Descrive una forma biologica di *A. varians* !

1573) 1906. — Sul ciclo biologico dei Penicilli verdi in rapporto coll'endemia pellagrosa e con speciale riguardo alla loro attività tossica nelle varie stagioni dell' anno. III Nota. Reggio Emilia, 1906. (in Riv. sper. di Freniatria, volume XXXII; 30 pagg. in-8, 1 tav.).

1574) 1907. — Sul potere tossico di alcune muffe germaniche cresciute in Italia. Reggio Emilia, 1907. (in Rivista sperim. di Freniatria, XXXIII; 8 pagg. in-8).

1575) 1907. — Di un aspergillo bruno gigante e delle sue proprietà tossiche in rapporto colla pellagra. Reggio Emilia, 1907. (in Riv. sperim. di Freniatria, XXXIII; 17 pagg. in-8, 1 tav.).

L'A. descrive, senza darle un nome proprio, una specie di *Aspergillus* studiandone sopratutto il comportamento biologico!

1576) 1909. — Sulla periodicità dei Penicilli verdi in rapporto colla pellagra. Vecchie e nuove ricerche. Reggio Emilia, 1909. (in Riv. sper. Freniatria, vol. XXXIV; 89 pagg. in-8, 1 tav. e 2 tabelle).

1577) 1848. **Cesati V.** Saggio sulla geografia botanica e sulla flora di Lombardia. Milano, 1848. (in Giorn. Istit. Lomb., n. ser., I; 34 pag. in-4).

Vi sono ricordate molte specie di funghi!

1578) 1859. — *Sphaeria hyalospora* n. sp. Dresden, 1859. (in Hedw. II, pag. 24 et tab. 2 fig. 11).

Diagnosi di questa specie (= *Physalospora hyalospora*)

1579) 1901. **Chiapazzo C.** Flora crittogamica dei dintorni di Catania. I; Funghi. Catania, 1901. (48 pag. in-8).

1580) 1905. **Chiej Gamacchio G.** La Menta e la sua coltivazione in Piemonte per l'estrazione dell'essenza. Torino, 1905. (in Annali Accad. Agric. Torino, XLVI, pagg. 421-485, in-8, fig.).

A pagg. 471 sono ricordati 5 micromiceti parassiti delle Mente !

1581) 1907. **Clerici F.** Il « falchetto » nei Gelsi nel 1772. Milano, 1907. (in Bull. dell'Agricoltura, n.° 49).

1582) 1899. **Cobelli R. (de)** Materiali per la Fauna e la Flora di Serrada.

Rovereto, 1899. (XXXV Pubblic. del Museo civico di Rovereto; 34 pag. in-8).

A pagg. 32-34 sono elencati i funghi, per massima parte Imenomiceti!

1583) 1909. **Cobelli R. (de)**. Contribuzione alla flora micologica della Valle Lagarina, II. Wien, 1909. (in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien, LIX, pagg. 7-9, in-8).

Elenco di 26 specie di macromiceti!

1584) 1904. **Cocconi G.** Contribuzione allo studio dello sviluppo della *Cucurbitaria Laburni* (Pers.) De Not. Bologna, 1904. (in Mem. Accad. Scienze Ist. Bologna, serie VI, t. I, pag. 91-94, in-4, 1 tav.).

1585) 1897. **Correns C.** *Schinzia scirpicola* spec. nov. Dresden, 1897. (in Hedw. XXXVI, pagg. 38-40, in-8, figg.).

La specie fu trovata in Valmaggia, sopra Fusio, nel Canton Ticino!

1586) 1905. **Corsini A.** Sulla vera natura della così detta « albumina » delle acque termali di Porretta. Di un microorganismo non ancora descritto da quella isolato. Firenze, 1905. (in Lo Sperimentale, an. LIX, pagg. 221-240, in-8, 1 tav.).

1587) 1880. **Cristofori P.** Alcune giornate passate sulle montagne di Rovereto a sinistra dell'Adige dal Leno sino a Matarello negli anni 1817-1823. Rovereto, 1880. (in VI Annuario Soc. Alp. tridentina, pag. 290-369, in-8).

Vi è ricordato anche qualche fungo!

1588) 1908. **Cruchet P.** Note sur deux nouveaux parasites du *Polygonum alpinum* L. Genève, 1908. (in. Bull. Herb. Boiss., 2.e sér., tom. VIII, pagg. 245-247, in-8, fig.).

Sono: *Puccinia Polygoni-alpini* n. sp. e *Sphacelotheca Polygoni-alpini* n. sp., raccolte sul versante italiano del Col du Gries (Alpi Vallesi)!

1589) 1908. — Contribution à la flore mycologique Suisse. Phycomycètes. Lausanne, 1908. (in Bull. Soc. Vaudoise Sc. Nat., 5.e sér., vol. XLIV, pagg. 27-33, in-8).

Vi è indicata la *Sphacelotheca alpina* Schellnb. della Val Formazza!

1590) 1909. — Contribution à l'étude de la flore cryptogamique du Canton du Tessin. Lausanne, 1909. (in Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 5.e sér., XLV, pagg. 329-339, in-8).

1591) 1905. **Cuboni G.** La « Brusca » dell'Olivo nel territorio di Sassari. Roma, 1905. (in Rend. Acc. Lincei, ser. V, volume XIV [cl. Sc. fis. mat. e nat.] pagg. 603-605, in-4).

1592) 1908. — Relazione sulle malattie delle piante studiate durante il

biennio 1906-07 nella R.ª Stazione di Patalogia vegetale di Roma. Roma, 1908 (in-8, pagg. 1-80).

1593) 1910. **Cuboni G.** Relazione sulle malattie delle piante studiate durante il biennio 1908-1909. [nella R.ª Stazione di Patologia vegetale di Roma]. Roma 1910. (92 pagg. in-8).

1594) 1909. **Cuboni G.** e **Petri L.** Sopra una Erisifacea parassita del Pesco in rapporto col nuovo Oidio delle Querce. Roma, 1909. (in Rendic. Acc. Lincei, cl. Sc., ser. 5.ª, XVIII, 1°, pagg. 325-326, in-8).

Descrivono una *Sphaerotheca* che credono diversa dalla *S. pannosa* !

1595) 1907. **Cufino L.** Note micologiche italiane. Genova, 1907. (in Malp., XX, pagg. 345-352, in-8).

Comprende: I. Fungi Neapolitani (19 specie). II. Fungi Magnagutiani (10 specie, di Mantova e Faenza). III. Fungi siculi (3 specie, di Messina)!

1596) 1911. — Lo *Scleroderma Torrendi* Bres. in Italia. Firenze, 1911. (in Bull. Soc. bot. ital. 1911, pag. 130).

1597) 1697. **Cupani F.** Hortus Catholicus et Supplementum alterum ad Hortum Catholicum. Neapoli 1696 et Panorni 1697. (262 e 98 pagg. in-8).

A pagg. 80-82, 243-244 e 29-31 (Suppl.) sono elencati parecchi Funghi, in gran parte di difficile identificazione!

1598) 1713. — Panphyton siculum sive historia naturalis de animalibus, stirpibus et fossilibus, quae in Sicilia vel in circuitu ejus inveniuntur. Panormi, 1713. (168 pag. in-4, con figg.).

Vi sono figurati un *Pleurotus* ed un *Lactarius* indeterminabili (tab. 19 fig. 1-3) ed un *Geaster hygrometricus* (tab. 57)!

1601) 1905. **Delacroix G.** Sur une maladie du *Phoenix canariensis* cultivé dans les Alpes-Maritimes. Paris 1905. (in Bull. Soc. Myc. Fr., t. XXI, pagg. 173-179, in-8, figg.).

Tratta dell'*Exosporium palmivorum* Sacc. e cita anche *Coniothyrium Palmarum* Cda. dei pressi di Antibo!

1602) 1904. **De Marchis F.** Sui principii attivi della *Ustilago Maydis*. Dubbi sull'esistenza di un alcaloide, l'*ustilagina* di Rademaker e Fischer. Roma, 1904. (in Archiv. di Farmacol. sper. e Scienze affini, 1904, pagg. 265-270, in-8).

1599) 1911. **De Michele G.** Il *Cycloconium* dell'Ulivo. Piacenza, 1911. (in L'Italia agric., XLVIII, pagg. 347-352, in-8, figg.).

1600) 1911. — La fumaggine dell'Olivo. Piacenza, 1911. (in L'Italia agric., XLVIII, pagg. 468-473, in-8, figg.).

1604) 1896. **De Wildeman E.** Census Chytridinearum. Bruxelles, 1896. (in Bull. Soc. roy. Bot. Belg. XXXV, pagg. 7-69).

Vi è indicato il *Myzocithium proliferum* Schenk al Sempione!

1605) 1905. **Diettrich-Kalkhoff E.** Beiträge zur Pilzflora Tirols. Wien, 1905. (in Verhandl. k. k. zool.-botan. Gesell. Wien, 1905. pagg. 203-211, in-8).

A pagg. 208-211 è un elenco di 73 specie, per massima parte Imenomiceti, raccolti presso Arco. È indicata una nuova specie (*Pluteus Diettrichii* Bres.) che però non è quivi descritta!

1606) 1906. **D'Ippolito G.** Osservazioni intorno ad alcuni nuovi casi di frondescenza nelle infiorescenze di Granturco. Modena, 1906. (in Le Stazioni sper. agr. ital., XXXVIII, pagg. 998-1009. in-8).

In tutti i casi l'A. ha trovato concomitante il parassitismo della *Sclerospora macrospora!*

1607) 1905. **Fabozzi S.** Azione dei Blastomiceti sull'epitelio trapiantato nelle lamine corneali. Paris, 1905. (in Archives de Parasitologie, t. VIII, pagg. 481-539, in-8, figg., 1 tav.).

Tratta del *Saccharomyces neoformans!*

1608) 1908. **Fallada O.** Ueber die im Jahre 1907 beobachteten Schädiger und Krankheiten der Zuckerrübe. Wien, 1908. (in Oesterr.-Ung. Zeitschr. für Zuckerindustrie u. Landwirtschaft, 1908, pagg. 28-37).

Vi è citata d'Italia la *Cercospora beticola!*

1609) 1904. **Falleroni G.** e **Giorgi M.** Ricerche intorno alla macilenza e flaccidezza del baco da seta. Roma, 1904. (in Pubblic. del Labor. batter. e micrografico della Sanità pubblica, 1904; 18 pag. ed 1 tav., in-8).

1610) 1905. **Farneti R.** Erpete furfuracea delle pere: *Macrosporium Sydowianum* n. sp. Berlin, 1905. (in Ann. Mycol., vol. III, pagg. 433-436, in-8, fig.).

1611) 1906. — Il *brusone* del Riso. Relazione fatta al 3.° Congr. internaz. di Risicoltura. Pavia, 1906. (in Riv. Pat. veg., II, pagg. 17-43, in-8).

1612) 1907. — Ricerche intorno al *brusone* del Riso ed esperienze italo-americane per l'anno 1907. Pavia, 1907. (in L'Alba agricola, V, pagg. 974-975, in-4).

1613) 1907. — L'avvizzimento dei cocomeri in Italia. Pavia. 1907. (in Rivista di Patol. veget., II, pagg. 241-242).

È prodotto dal *Fusarium niveum* E. Smith!

1614) 1910. — Il *mal bianco* delle Quercie minaccia anche i Castagni ed i Faggi. Pavia, 1910. (in Rivista di Patol. veg., IV, pagg. 241-243, in-8).

1615) 1910. **Farneti R.** La cancrena delle zampe di asparago. Pavia, 1910. (in Rivista di Patol. veget., IV, pagg. 273-277, in-8).

Malattia, sviluppatasi nel Bolognese, dovuta al parassitismo di *Zopfia rhizophila* !

1616) 1909. **Farneti R.** e **Metcalf H.** A proposito del brusone del Riso. Pavia, 1909. (in L'Alba agricola, VII, n.° 142; 11 pagg. in - 16).

1617) 1906. **Ferraris T.** Materiali per una flora micologica del Piemonte. Prima contribuzione alla flora micologica del circondario di Alba. Genova, 1906. (in Malp., XX, pagg. 125-158, in - 8).

Elenco di 289 specie, con tre specie e 5 varietà o forme nuove !

1618) 1909. — Resoconto delle principali malattie delle piante coltivate determinate o studiate nel Laboratorio fitopatologico della R. Scuola di Viticoltura e di Enologia « Umberto I » di Alba. Roma, 1909. (in Boll. Minist. Agric. Ind. e Comm. VIII, ser. C, pagg. 5-15, in-8).

1619) 1909-12. — I parassiti vegetali delle piante coltivate od utili. Alba, 1909-1912.

É un Trattato in corso di pubblicazione. Finora sono usciti nove fascicoli !

1620) 1909. — Note fitopatologiche. I. Seccume ed annerimento delle foglie del fagiolo nano prodotto da *Alternaria Brassicae* Sacc. f. *Phaseoli* Brun. Pavia, 1909. (in Rivista di Patol. veget. III, pagg. 241-242, in-8).

1621) 1909. — Osservazioni micologiche su specie del gruppo Hyphales (Hyphomycetae). Berlin, 1909. (in Annales Mycol., VII, pagg. 273-286, in-8, figg.).

1622) 1909. — Osservazioni sulla morfologia dell' Oidio delle Quercie. Berlin, 1909. (in Annal. Mycol., VII, pagg. 62-73, in-8, 1 tav.).

1623) 1909. — Relazione annuale sull'andamento del Laboratorio di Storia Naturale e di Patologia vegetale della R. Scuola di Viticoltura ed Enologia « Umberto I » di Alba. (1907-1908). Cuneo, 1909

1624) 1910. — Relazione sull'attività del Laboratorio di Storia Naturale e di Patologia vegetale durante l'anno 1908-09. Cuneo, 1910. (in Relaz. sull' andam. didattico etc. della R.ª Scuola di Viticoltura e di Enologia di Alba, pagg. 21-42, in-8).

1625) 1910. — Hyphales : Tuberculariaceae et Stilbaceae. Rocca S. Ca-

sciano, 1910. (in Flora ital. cryptog., Pars. I. Fungi, pagine 1-194, in-8, figg.).

1626) 1907. **Ferro G.** Osservazioni critiche intorno ad alcune specie conservate nell'Erbario micologico P. A. Saccardo riferite al gen. *Myxotrichum* Kunze. Firenze, 1907. (in N. Giorn. bot. ital., n. ser., vol. XIV, pagg. 221-235, in-8, 1 tav.).

Vi è descritto anche un genere nuovo: *Actinochaete*, colla specie *A. arachnoidea* Ferro!

1627) 1908. **Fiori A.** Una nuova malattia della Quercia. Firenze, 1908. (in Bull. Soc. tosc. Orticolt., XXXIII, pagg. 266-268, in-8).

Tratta dell'*Oidium* che produce il « bianco della Quercia »!

1628) 1896-97. **Fischer Ed.** Tuberaceen und Hemiasceen. Leipzig, 1896-97. (in Rabenh. Kryptog. Flora, Pilze, V Abt.; 131 pagg. in-8, figg.).

Vi sono ricordate anche località italiane!

1629) 1904. — Die Uredineen der Schweiz. Bern (K. J. Wyss), 1904. (Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz, Bd. II, Heft. 2, pagg. I-XCIV e 1-590, 342 figg.).

Vi sono ricordate anche località italiane!

1630) 1908. **Fontana Efisia.** Ricerche intorno ad alcune specie del genere *Elaphomyces* Nees (*E. variegatus*, *E. granulatus* e affini). Torino, 1908. (in Mem. R. Accad. Scienze Torino, ser. 2, tom. LIX, pagg. 89-108, in-4, 2 tav.).

1631) 1908. — Sul valore sistematico di alcune specie del genere *Elaphomyces* del gruppo dell'*E. anthracinus* Vitt. Torino, 1908. (in Atti Accad. Scienze Torino, XLIII, pagg. 603-614, in-8, 1 tav.).

1632) 1908. **Fuschini C.** La diffusione di una nuova Crittogama in Italia: il « Mal bianco » della Quercia. Conegliano, 1908. (in La Rivista [di Conegliano], ser. 4, an. XIV, pagg. 424-426, in-8).

1633) 1908. — Una nuova malattia della Rovere. Casalmonferrato, 1908. (in Il Coltivatore, LIV, 2°, pagg. 371-373, in-8).

Tratta dell'*Oidium quercinum*!

1634) 1905. **Gabotto L.** Contribuzione alla Flora micologica Pedemontana. Firenze, 1905. (in Nuovo Giorn. bot. ital., n. ser., vol. XII, pagg. 53-77, in-8).

Elenco di 130 specie di micromiceti, alcune delle quali nuove (*Phoma Lavandulae*, *Macrophoma Dianthi*, *M. Aucubae*, *Sphaeropsis Evonymi*, *Blennoria Evonymi*)!

1635) 1905. — Di un ifomicete parassita della Vite. Firenze, 1905. (in N. Giorn. bot. ital., n. ser., vol. XII, pagg. 488-493, in-8, figg.).

Tratta del *Pionnotes Biasolettianum* (Cda.) Sacc.!

1636) 1906. **Gabotto L.** Note e appunti sulle principali malattie che colpirono le nostre colture nell'annata agricola 1905. Casal Monferrato (Comizio agrario), 1906.

1637) 1907. — Relazione annuale sull'attività del gabinetto di Patologia vegetale annesso al Comizio Agrario di Casale Monferrato per l'anno 1905-1906. Casale, 1907. (15 pagg. in-8).

1638) 1907. — Contributo alle ricerche intorno all'*Aureobasidium Vitis* Viala et Boy. Milano, 1907. (in Atti Congr. Natur. ital. Milano 1906, pagg. 514-521, in-8).

1639) 1907. — La ruggine delle Rose. Piacenza, 1907. (in L'Italia agric., vol. XLIV, pag. 541, 1 tav.).

Tratta del *Phragmidium subcorticium*!

1640) 1908. — La *Botrytis cinerea*. Piacenza, 1908. (in L'Italia agric., XLV, pagg. 113-114, in-8).

1641) 1908. — Relazione annuale (anno 1906-1907) sul Gabinetto di Patologia vegetale del Comizio Agrario di Casale Monferrato. Casalmonferrato, 1908. (22 pag. in-8).

Vi sono ricordate oltre 100 specie di funghi parassiti trovati in Piemonte!

1642) 1908-09. — Fra le malattie. Piacenza, 1908-09. (in Giorn. d'Agricolt. della domenica, XVIII, pagg. 327, 355, 373, 391, 411, 437; XIX pag. 43, in fol.).

1643) 1908. — La « ruggine » del Biancospino: *Gymnosporangium clavariaeforme* (Jacq.) Rees. Piacenza, 1908. (in L'Italia agric., XLV, pagg. 108-109, in-8, 1 tav.).

1644) 1909. — Note ed appunti sui malanni delle nostre colture. Relazione annuale del Gabinetto di Patologia Vegetale. Anno 1907-08. Casalmonferrato, 1909. (22 pag. in-8).

1645) 1910. — Rassegna del Gabinetto di Patologia vegetale; anno1908-09. Casalmonferrato, 1910 (31 pag. in-8).

1646) 1911. — Rassegna del gabinetto di Patologia vegetale di Casalmonferrato, per l'anno 1909-1910. Casalmonferrato, 1911. (35 pagg. in-8, figg.).

1647) 1911. **Gaia L.** La flora micologica della provincia di Padova. Riassunto della tesi di laurea. Padova, 1911. (30 pagg. in autografia, in-8 gr.).

Vi sono descritte 15 nuove specie!

1648) 1905. **Galli-Valerio B.** Sur la présence des *Blastomycètes* dans un cas de molluscum contagiosum. Paris, 1905. (in Archiv. de Parasitol., t. IX, pagg. 145-146, in-8).

Tratta di un *Cryptococcus* indeterminato!

1649) 1893. **Gennari P.** Repertorium Florae Calaritanae ex horto sicco academico depromptum. Calaris, 1893 (180 pagg. in-8).

A pagg. 49-64 ed a pag. 178 sono elencate parecchie specie di Funghi!

1650) 1908. **Gorini C.** Ricerche sopra una grave malattia del formaggio Gorgonzola. Roma, 1908 (in Rendic. Accad. Lincei, cl. Sc., ser. 5.ª, XVII, 1.°, pagg. 568-569, in-4).

L'A. parla di una alterazione dovuta con ogni probabilità alla presenza dell'*Oidium lactis*!

1651) 1782. **Hacquet B.** Plantae alpinae carniolicae. Viennae, 1782 (16 pag. in-4, 5 tav.).

A pag. 11 è descritto il *Clathrus hydriensis* n. sp. figurato nella tav. 2, fig. 4, che probabilmente è da ascrivere al *Boletus strobilaceus* — Cfr. anche: Voss W. Ueber Hacquet's *Clathrus hydriensis* in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1882, pagg. 40-42.

1652 a) 1904. **Heimerl A.** I Beitrag zur Flora des Eisacktales. Wien, 1904. (in Verh. k. k. zool.-bot. Gesellsch. Wien, LIV, pagg. 448-471, in-8).

Di funghi vi sono soltanto tre specie: *Clathrus cancellatus, Phallus impudicus* e *Phlyctospora fusca* raccolte presso Uarna e Bressanone!

1652 b) 1905. II Beitrag zur Flora des Eisacktales. Wien, 1905 (Ibid. LV, pagg. 424-474, in-8).

Comprende anche molte specie di Funghi dei dintorni di Bressanone!

1652 c) 1907. — III Beitrag zur Flora des Eisacktales. Wien, 1907. (Ibid. LVII, pagg. 415-457, in-8).

Ricco elenco di micromiceti, parecchi dei quali raccolti presso Bressanone!

1653) 1902. **Heinsen E.** *Rhynchosporium graminicola* auf Roggen in Brennergebiete und in Gröden. Berlin, 1902 (in Jahresb. Sonderaussch. f. Pflanzenschutz, XI, 1901, pag. 32, n. 430).

1654) 1902. **Höhnel Fr. (von)**, Fragmente zur Mykologie, I. Wien, 1902 (in Sitzungsb. k. k. Akad. Wiss. Wien, Bd. CXI, pagg. 987-1056, in-8).

Vi è descritta (pag. 1024) la *Dothichiza Coronillae* n. sp., di Bolzano!

1655) 1905. — Mycologisches. Wien, 1905. (in Oesterr. Bot. Zeitschr., LV, pagg. 13-24, 51-55, 97-101, 186-189, in-8).

Contiene anche osservazioni su specie italiane!

1656) 1905. — Mykologische Fragmente. LXXVI: Zur Synonymie einiger Pilze. Berlin, 1905 (in Annal. Mycol., vol. III, pagg. 187-190, in-8).

Alcune osservazioni riguardano anche specie italiane!

1657) 1905. **Höhnel Fr. (von)**. Mycologische Fragmente. LXXVII-XCVII. Berlin, 1905 (in Ann. Mycol., Bd. III, pagg. 323-339, in - 8).

Vi sono descritte: *Asterella olivacea* n. sp., *Dothidella Buxi* n. sp., *Hendersonia Alyssi* n. sp., *Septoria helleborina* n. sp., tutte della Corsica. Contiene inoltre parecchie osservazioni relative a specie anche italiane!

1658) 1906. — Mycologische Fragmente. CVI-CXVII. Berlin, 1906. (in Annal. Mycol., III, pagg. 548-560, in-8, fig.).

Comprende anche osservazioni relative a specie italiane. Una delle specie nuove descritte (*Ophionectria ambigua* v. H.) fu raccolta presso Trieste!

1659) 1906. — Fragmente zur Mykologie; n. 64-91. Wien, 1906. (in Sitzungsb. k. k. Akad. d. Wissensch. Wien, Bd. CXV, pagine 649-695, in-8, figg.).

Vi sono anche osservazioni relative a specie italiane!

1660) 1907. — Fragmente zur Mykologie. III Mitteil.; nr. 92 bis 155. Wien, 1907. (in Sitzungsb. k. k. Akad. d. Wissensch. Wien., math.-nat. Kl., Bd. CXVI, Abt. I, pagg. 83-162, in-8, 1 tav.).

Vi sono osservazioni che interessano anche specie italiane!

1661) 1907. — Mykologisches. Wien, 1907. (in Oesterr. Bot. Zeitschr., LVII, pagg. 321-324).

Vi sono alcune osservazioni relative a specie italiane!

1662) 1907. — Fragmente zur Mykologie, IV Mitteilung: n. 156 bis 168. Wien, 1907. (in Sitzungsb. K. Akad. d. Wissensch. Wien, Bd. CXVI, Abt. I, pagg. 615-647, in - 8).

Alcune osservazioni riguardano anche specie italiane!

1663) 1909. — Mykologisches. XXII: Zur alpinen Macromyceten-Flora. Wien, 1909. (in Oesterr. Bot. Zeitschr., LIX, pagg. 62-66 e 108-112, in-8).

Vi sono citate anche località italiane!

1664) 1906. **Höhnel Fr. (von)**. et **Litschauer V.** Beiträge zur Kenntnis der Corticieen. Wien, 1906. (in Sitzungsb. k. k. Akad. d. Wiss. Wien; mat.-nat. Kl., Bd. CXV, Abt. I, pagg. 1549-1620, in-8, figg.).

Alcune osservazioni interessano anche specie italiane!

1665) 1903. **Hollós L.** Gasteromycetes Hungariae. Budapest, 1903. (264 pagg. in fol., 31 tav.).

Vi sono ricordate anche località italiane!

1666) 1910. **Hugues C.**, Sulla *Cercospora viticola* in simbiosi con la *Botrytis* nel Brasile e nell'Istria. Conegliano, 1910. (in La Rivista, ser. 4, XVI, pagg. 507-511, in-8).

1667) 1911. **Inglese E.** La fumaggine del Tabacco. Scatati. 1911. (in Boll. tecn. coltiv. Tabacchi, X, pagg. 81-89, in-8).

1668) 1911. — Ulteriore contributo allo studio della fumaggine del Tabacco. Scafati, 1911. (in Boll. tecn. coltiv. Tabacchi, X, pagg. 255-267, in-8).

1669) 1901. **Jaap O.** Ein kleiner Beitrag zur Pilzflora von Tirol. Berlin. 1901. (in Deut. Bot. Monatsschr. XIX, pagg. 74-76, 136-140, 170-171).

Vi è ricordata anche qualche specie di località italiana!

1670) 1907. — Beiträge zur Pilzflora der Schweiz. Berlin. 1907. (in Annal. Mycol., V, pagg. 246-272; in-8).

Vi sono comprese anche poche specie di località italiane!

1671) 1907. — Zweite Verzeichnis zu meinem Exsiccatenwerk « Fungi selecti exsiccati » Serien V-VIII (Nummern 101-200), nebst Beschreibung neuer Arten und Bemerkungen. Berlin, 1907. (in Abh. Botan. Ver. Prov. Brandenb., IL, pagg. 7-29, in-8).

Vi è compresa qualche specie della Svizzera italiana!

1672) 1908. — Beiträge zur Pilzflora der österreichischen Alpenländer. I. Pilze aus Südtirol und Kärnten. Berlin, 1908. (in Annal. Mycol., VI, pagg. 192-221, in-8).

Vi sono citate anche località italiane!

1673) 1895. **Jaczewski A.** (de) Les Dothideacées de la Suisse. Paris. 1895. (in Bull. Soc. Mycol. Fr. XI, pagg. 155-195, in-8).

Cita alcune località della Svizzera italiana!

1674) 1896. — Étude monographique de la famille des Sphaeriacées de la Suisse. Paris 1896. (in Bull. Soc. Myc. Fr. XII, pagg. 86-119, in-8°, 1 tav.).

Cita *Carlia Marii* (= *Guigniardia Marii*) di Chiasso!

1675) 1903. **Jahn E.** Ueber *Chondrioderma Lyallii*. Berlin, 1903. (in Verh. bot. Ver. Prov. Brandenb. XLIV (1902), pag. XLI).

Raccolto presso Madonna di Campiglio nelle Giudicarie (Magnus).

1676) 1904. **Jordi E. A.** Beiträge zur Kenntnis der Papilionaceenbewohnenden Uromycesarten. Bern, 1904. (33 pagg. in-8).

1677) 1881 e segg. **Kerner A.** Schedae ad floram exsiccatam austro-hungaricam. Fasc. I et seqq. Wien, 1881 et seqq.

Vedi quanto è detto per le Essiccata.

1678) 1890-96. **Kernstock E.** Lichenologische Beiträge V-VII. Wien. 1890-1896. (in Verh. zool.-bot. Gesellsch. Wien, XL-XLVI).

Vi sono compresi anche alcuni funghi lichenoidi o lichenicoli del Trentino!

1679) 1893. — Lichenen von Brixen und Umgebung, gesammelt von Lud-

wig Graf Sarnthein. Innsbruck, 1893. (in Zeitschr. Ferdinandeum, III Folge, 37 Heft, pagg. 297-310 in-8).

Come sopra!

1680) 1899. **Kirchner O.** Polsterschimmel (*Monilia*) an Prunus avium bei San Michele. Berlin, 1899. (in Jahresb. Sonderaussch. f. Pflanzenschutz, VIII, pag. 130, n.° 1887).

1681) 1907. **Klebahn H.** Untersuchungen über einige Fungi imperfecti und die zugehörigen Ascomycetenformen. IV. Stuttgart, 1907. (in Zeitschr. f. Pflanzenkr., XVII, pagg. 223-237; in-8; 1 tab.).

Tratta dei rapporti fra *Marsonia Juglandis* (Lib.). Sacc. e *Gnomonia leptostyla* (Fr.) Ces. et De Not. — Ricorda anche località italiane.

1682) 1907. **Koorders S. H.** Kurze Uebersicht über alle bisher auf *Ficus elastica* beobachteten Pilze, nebst Bemerkungen über die parasitisch auftretenden Arten. Berlin, 1907. (in Notizbl. K. Bot. Gart. Berlin, n. 40, pagg. 297-310, in-8).

È ricordata l'Italia a proposito di *Phoma atro-cincta* Sacc. *Colletotrichum Elasticae* Tassi e *Fusarium Urticearum* (Cda.) Sacc.!

1683) 1887. **Kravogl H.** Zur Kryptogamenflora von Südtirol. Bozen, 1887. (in Progr. k-k. Staats-Gymnas. Bozen, 1886-87, pagg. 3-21, in-8).

Vi sono elencate anche 233 specie di funghi.

1684) 1897. **Lamanna P. A.** La Peronospora. Roma, 1897. (19 pagg. in-16).

1685) 1906. **Lemmermann E.** Die Pilze der Juncaceen. Bremen, 1906. (in Abhandl. Naturf. Ver. Bremen, XVIII, pagg. 465-489).

Vi sono citate anche specie e località italiane!

1686) 1908. **Lendner A.** Matériaux pour la flore cryptogamique de la Suisse. Vol. III, fasc. I: Les Mucorinées de la Suisse. Berne, 1908. (182 pagg. in-8, figg., 3 tav.).

1687) 1910. **Lenticchia A.** L'allevamento del Toussat a Como e la recente malattia delle Querce. Milano, 1910. (in L'Agricoltura moderna, pagg. 41-42, in-4).

1688) 1904-1910. **Lindau G.** Fungi imperfecti (Hyphomycetes) Leipzig, 1904-1910. (in Rabenhorst's Kryptogamen-Flora).

Vi sono ricordate parecchie specie e località italiane!

1689) 1907-1909. **Lindau G. et Sydow P.** Thesaurus litteraturae mycologicae et lichenologicae. Vol. I-II. Berlin, 1907-1909. (VI-903 e 1-808 pagg. in-8).

Vi sono ricordati parecchi titoli di lavori micologici italiani non compresi nel nostro elenco, ma in generale si tratta di lavori fitopatologici o di micologia applicata che non portano nuovi contributi alla flora micologica italiana!

1690) 1901. **Lindroth J. I.** Mykologische Mittheilungen. Helsingfors, 1901. (in Acta Soc. Fauna et Fl. Fenn. XX; 29 pagg. in-8, 1 tav.).

Vi è ricordata la *Puccinia Lactucarum* su Lactuca perennis, dei dintorni di Bolzano. (Magnus)!

1691) 1906. **Lloyd C. G.** The Tylostomeae. Cincinnati, Ohio, 1906. (27 pagg. in-8 ; figg.; 12 tav.).

Vi sono citate spesso anche località italiane!

(668) 1898-1910. — Mycological Notes. Cincinnati, 1898-1910.

Vi sono ricordate qua e là anche località od esemplari italiani!

1692) 1906. — The Nidulariaceae or « Bird's-nest Fungi ». Cincinnati, 1906. (32 pagg. in-8 ; figg.; 10 tav.).

D'Italia sono ricordati: *Cyathus striatus, C. rufipes* e *C. anglicus.*

1693) 1908. — Mycological Notes. Old Species. Series n.° 1. Cincinnati, 1908. (in-8; pagg. 1-12, figg.).

Cita anche esemplari italiani!

1694) 1908. — Mycological Notes. Polyporoid Issue, n. 1. Cincinnati, 1908. (in-8; pagg. 1-6, figg.).

Ricorda anche esemplari italiani!

1695) 1909. — Synopsis of the known Phalloids. Cincinnati, 1909. (96 pagg. in-8, figg.).

Vi sono citati, d'Italia, *Clathrus cancellatus, Phallus imperialis e Ph. impudicus*!

1696) 1910. — Synopsis of the genus *Hexagona*. Cincinnati, 1910. (46 pagg. in-8, figg.).

Vi è ricordata la *H. Marcucciana* (= *H. nitida*) di Sardegna!

1697) 1911. — Synopsis of the Section « Ovinus » of *Polyporus*. Cincinnati, 1911.

Vi sono ricordate anche specie italiane!

1698) 1909. **Lopriore G.** Rassegna dei principali casi fitopatologici studiati nel 1908 nel Laboratorio di Patologia vegetale della R.ª Scuola Enologica di Catania. Roma, 1909. (in Boll. Minist. Agr. Ind. e Comm., anno VIII, ser. C., vol. II, fasc. 7,13 pagg. in-8).

1699) 1811. **Losana M.** Delle malattie del Grano in erba non curate o ben conosciute. Carmagnola, tip. Barbiè, 1811. (350 pagg. in-8, 1 tav.).

1700) 1828. — Saggio sopra il carbone del Mais. Torino, tip. Bianco, 1828. (32 pagg. in-8, con tav.).

1701) 1886. **Ludwig F.** Bericht über neue und wichtigere Beobachtungen (1884-85). Abgestattet von der Comission für die Flora

von Deutschland. Pilze. Berlin, 1886. (in Ber. deut. Bot. Gesell. IV, pagg. CCLX-CCLXXVI, in-8).

Vi è ricordata qualche località del Trentino!

1702) 1907. **Lutz A.** e **Splendore A.** Sopra una micosi osservata in uomini e topi. Contribuzione alla conoscenza delle cosidette sporotricosi. Roma, 1907. (in Annali d'Igiene sperim., 1907, pagg. 581-606, in-8, 4 tav.).

1703) 1910. **M.** Il Vaiolo della Bietola. Piacenza, 1910. (in L'Italia agric., vol. XLVII, pag. 252, 1 tav. col.).

Parla della *Cercospora beticola* Sacc.!

1704) 1886. **Mach E.** Lederbeerem (Vinazza). .... 1886. (in Tiroler Landw. Blätter, V, pagg. 151, 152, 182).

Acladium interaneum, [Plasnopara viticola forma latente] trovato nel Tirolo meridionale presso Borgo nel 1883 ed osservato poi in altri posti (Magnus).

1705) 1882. **M(ader) K.** Correspondenz. .... 1882. (in Tiroler Landw. Blätter, XI, pag. 94 e 178).

Parla di *Fusicladium*, *Sphaerella Piri* e *Morthiera Mespili* in San Michele nel Trentino (Magnus).

1706) 1899. — Der Gitterost der Birnbäume. .... 1899. (in Tiroler Landw. Blätter, XVIII, pagg. 286-287).

Gymnosporangium fuscum, osservato presso Merano.

1707) 1905. **Maffei L.** Sopra una nuova specie di Ascomicete. Milano, 1905. (in Atti Ist. Bot. di Pavia, vol. XI; 2 pagg. in-8; fig.). Milano, 1905.

Descrive la *Sphaerella Ferulae* sulla *Ferula communis* L., dell'isola Gallinaria (Genova).

1708) 1907. — Contribuzione allo studio della micologia ligustica. Prima centuria. Milano, 1907. (in Atti Istit. bot. Pavia, vol. XII; 16 pagg. in-8 gr.; 1 tav.).

Sono nuove specie: *Massariella Palmarum*, *Ascochyta Cynarae* e *Septoria Eriobotryae*.

1709) 1908. — Contribuzione allo studio della micologia ligustica. Secondo contributo. Milano, 1908. (Ibid., vol. XIII, pagg. 273-289, in-8 gr.).

Elenco di 134 specie.

1710) 1910. — Contribuzione allo studio della micologia ligustica. Terzo contributo. Milano, 1910. (in Atti Istit. Botan. Pavia, XIV, pagg. 137-150, in-8 gr.).

Elenco di 100 specie!

1711) 1891. **Magnus P.** Erstes Verzeichnis der ihm aus dem Kanton Graubünden bekannt gewordenen Pilze. Chur, 1891. (in Jahresb. Naturf. Gesell. Graubünd., N. F., XXXIV (1889-90), 73 pagg. in-8).

Vi è compresa qualche specie dalle regioni di confine!

1712) 1894. **Magnus P.** Die von J. Peyritsch in Tirol gesammelten und im Herbarium der Universität zu Innsbruck aufbewahrten Pilze. Innsbruck, 1894. (in Ber. naturw. mediz. Ver. Innsbruck, XXI, pagg. 25-73, in-8).

Vi è qualche specie anche del Trentino!

1713) 1898. — Ueber einen in Südtirol aufgetretenen Mehlthau des Apfels. Berlin, 1898. (in Ber. Deut. Bot. Gesell. XVI, pagg. 331-334, in-8, 1 tav.).

È la *Sphaerotheca Mali* Burr. trovata a S. Michele!

1714) 1900. — Ueber den Mehltau der Apfelbäume. Jena, 1900. (in Centralbl. Bakter., II Abt., VI, pagg. 253-255, in-8).

Parla della *Sphaerotheca Mali* trovata presso S. Michele nel Trentino!

1715) 1905. — Die Pilze (Fungi) von Tirol, Vorarlberg und Liechtenstein. Unter Beistand von K. W. Dalla Torre und Ludwig Grafen von Sarnthein. Innsbruck, 1905. (pagg. I-LIV e 1-716 ; in-8).

Vi sono indicazioni di moltissime località italiane, specialmente del Trentino!

1716) 1907. — Ueber die Benennung der *Septoria* auf Chrysanthemum indicum und deren Auftreten in mittleren Europa. Berlin, 1907. (in Berichte Deutsche Bot. Gesellsch., XXV, pagg. 299-301 ; in-8).

1717) 1907. — Gutes Gedeihen der nordamerikanischen *Picea pungens* Engelm. in den Alpen und Uebertritt eines einheimischen Rostpilzes auf Dieselbe. Berlin, 1907. (in Mitt. Deutsche Dendrol. Gesell., 1907, pagg. 275-277, in-8).

È l'*Aecidium abietinum*, raccolto a Madonna di Campiglio nel Trentino.

1718) 1909. — Eine neue *Ramularia* aus Südtirol nebst Bemerkungen über das häufige Auftreten solcher Conidienformen in gebirgigen Gegenden. Berlin. 1909. (in Ber deut. Bot. Gesell., XXVII, pagg. 214-222, in-8, figg.).

1719) 1910. — Ein kleiner Beitrag zur Kenntnis parasitischer Pilze Liguriens. Weimar, 1910. (in Mitteil. Thüring. Bot. Ver., XXVII, pagg. 13-17, in-8).

1720) 1910. — Nachschrift zum Beitrage sur Kenntnis parasitischer Pilze Liguriens. Weimar, 1910. (in Mitteil. Thüring. Botan. Ver., XXVII, pagg. 50-51, in-8, fig.).

1721) 1911. — Zwei neue Pilzarten aus Tirol. Dresden, 1911. (in Hedw. L, pagg. 185-188, in-8).

Una delle due specie (*Cercospora Foeniculi*) è dei dintorni di Bressanone nel Trentino!

1722) 1905. **Maire R.** Notes sur quelques Champignons nouveaux ou peu connus. Paris, 1905. (in Bull. Soc. Myc. Fr., t. XXI, pagg. 137-167, in-8, figg.).

Vi sono citati, di Corsica: *Cintractia Caricis, Entyloma Calendulae, Puccinia Fuirenae-pubescentis* n. sp., *Boletus Romagnolii* nov. nom.!

1723) 1907. **Mameli Eva.** Sulla flora micologica della Sardegna. Milano, 1907. (in Atti Istit. Bot. Pavia, vol. XIII; 23 pagg. in-8 gr.).

Elenco di 114 specie, di cui un centinaio nuove per la Sardegna!

1724) 1908. — Sulla flora micologica della Sardegna. Seconda contribuzione. Milano, 1908 (in Atti Istit. Bot. Pavia, XIV, 18, pagg. in-8).

Elenco di 101 specie, quasi tutte nuove per la regione!

1725) 1909. **Manaresi A.** L'Oidio delle Quercie, Bologna, 1909. (in L'Alpe, VII, n. 5, pagg. 151-157, in-12, figg.).

1726) 1910. — Contro l'accartocciamento delle foglie del Pesco. Casalmonferrato, 1910. (in Il Coltivatore, 1910, I, pagg. 208-211, in-8.).

1727) 1907. **Marcone G.** Saccaromicosi delle fosse nasali del cavallo simulante la morva. Napoli, 1907. (in Atti Ist. Incoragg. Napoli, ser. 6ª, vol. LVIII, pagg. 1-8; in 8; 1 tav.).

Parla del *Saccharomyces equi!*

1728) 1907. **Mariani G.** Primo contributo allo studio della Cecidiologia Valdostana. Aosta, 1907. (in Bull. Soc. Flore Valdôt., n. 4; 15 pagg. in-8).

Vi sono compresi alcuni micocecidî!

1729) 1909. **Marignoni Gius. Br.** Micromiceti di Schio. Prima contribuzione alla flora micologica della provincia di Vicenza. Schio, 1909. (32 pagine in-8, figg.).

Introduzione storica ed elenco di 100 specie, fra cui due nuove!

1730) 1905. **Massalongo C.** Deformazioni diverse dei germogli di *Euphorbia Cyparissias* L. infetti dall'*Aecidium Euphorbiae* Auct. ex p. Firenze, 1905. (in Bull. Soc. Bot. ital., 1905, pag. 158-161; in-8).

1731) 1906. — Nuove reclute della flora micologica del Veronese. Genova, 1906. (in Malp., XX, pagg. 159-170; in-8).

Elenco di 82 specie, tre delle quali nuove: *Sclerotiopsis Rubi, Rhabdospora Vincetoxici, Ramularia loticola!*

1732) 1908. — Osservazioni fitologiche. Verona, 1908. (in Madonna Verona, II; pagg. 29-38, in-8, figg.).

Vi è compreso anche un manipolo di funghi nuovi pel Veronese!

1733) 1909. **Massalongo C.** Nuove osservazioni fitologiche. Verona, 1909. (in Madonna Verona, III; 23 pagg. in-8, figg.).

Contiene anche: VI. Novità per la flora micologica della provincia di Verona!

1734) 1910. — Appunti micologici. Ferrara, 1910. (in Atti Accad. Sc. med. e nat. Ferrara, vol. LXXXIV; 12 pagg. in-8).

Comprende parecchie aggiunte alla flora micologica delle provincie di Ferrara e Verona!

1735) 1911. — Descrizione di alcuni interessanti cecidi della flora italiana. Firenze, 1911. (in Bull. Soc. Bot. ital. 1911, pagg. 7-12, in-8, fig.).

1736) 1911. — Zoocecidii e fitocecidii rari o nuovi. Avellino, 1911. (in Marcellia, X, pagg. 94-99, in-8, figg.).

Sono due micocecidii e sei zoocecidii!

1737) 1907. **Mattei G. E.** Varia. Palermo, 1907. (in Boll. Orto Bot. e Giard. colon. Palermo, VI, pagg. 107-112, in-8).

Contiene tra l'altro: III. Noterelle su materiale del R. Orto Botanico (con descrizione di due specie nuove di funghi: *Stilbum coccophilum* Sacc. e *Penicillium coccophilum* Sacc.)!

1738) 1910. — Funghi nuovi o rari dei dintorni di Palermo. Palermo, 1910. (in Boll. Orto botan. e Giard. colon. Palermo, IX, pagg. 140-144, in-8).

Elenco di 21 specie, di cui 13 nuove ed una nuova varietà!

1739) 1907. **Mattirolo O.** Gli autoptici di Carlo Vittadini e la loro importanza nello studio della Idnologia. Milano, 1907. (in Atti Congr. Natur. ital., Milano 1906; 7 pagg. in-8).

1740) 1908. — Proposte intese a promuovere la coltivazione dei Tartufi in Italia. Torino, 1908. (in Annali Accad. Agric. Torino, LI; 12 pagg. in-8).

1741) 1910. — Il *Colus hirudinosus* Caval. et Sich. nella flora di Sardegna. Roma, 1910. (in Annali di Botan., VIII, pagg. 269-273, in-8).

1742) 1911. — I funghi ipogei della Liguria. Genova, Tip. Ciminago, 1911. (10 pagg. in-8).

Cenni storici ed elenco di 26 specie!

1743) 1906 **Mayor E.** Contribution a l'étude des Urédinées de la Suisse. Quelques Urédinées récoltés dans la vallée de Bagnes (Valais) du 30 juillet au 1er août 1906. Genéve, 1906. (in Bull. Herb. Boiss., 2.e sér., VI, pagg. 1012-1016, in-8, fig.).

Vi sono citate specie dei confini italiani!

1744) 1911. **Migliardi V.** La flora micologica della provincia di Venezia.

Sunto della dissertazione presentata per la laurea in Scienze Naturali. Padova, 1911. (14 pagg. in-8, 2 tav.).

Vi sono le diagnosi di un genere, sette specie ed una varietà nuovi!

1745) 1905. **Montemartini L.** Una malattia delle Tuberose. (*Polyanthes tuberosa* L.) dovuta alla *Botrytis vulgaris* Fr. Milano, 1905. (in Atti Istit. Bot. Pavia, vol. XI; 3 pagg. in-8).

1746) 1906. — Fioritura autunnale della *Syringa vulgaris* dovuta a un fungo parassita. Pavia, 1906. (in Riv. di Patol. veg., I, pagg. 226-227; in-8).

1747) 1907. L'avvizzimento o la malattia dei peperoni (*Capiscum annuum*) a Voghera. Nota preliminare. Pavia, 1907. (in Riv. di Pat. veg., II, pagg. 257-259; in-8).

La malattia è dovuta, a quanto sembra, al *Fusarium vasinfectum!*

1748) 1909. — La ruggine dei cereali in rapporto colla concimazione. Pavia, 1909. (in Riv. di Patol. veget., IV, pagg. 53-56, in-8).

1749) 1910. — Le principali malattie delle Rose. Pavia, 1910. (in Riv. di Patol. veget., IV, pagg. 126-128, in-8).

1750) 1910. — Le principali malattie dei Peschi. Pavia, 1910. (in Riv. Patol. veg., vol. IV, pagg. 156-159, in-8).

1751) 1910. — Una nuova malattia della Sulla: *Anthostomella Sullae* n. sp. Pavia, 1910. (in Rivista di Patol. veget., IV, pagg. 165-167, in-8).

1752) 1904. **Morini F.** Ricerche intorno ad una nuova forma di *Pilaira*. Bologna, 1904. (in Rend. Accad. Sc. Istit. Bologna, n. ser., vol. VIII, pagg. 162-166; in-8, 1 tav.).

Descrizione di una forma che l'A. non denomina!

1753) 1905. — Osservazioni sulla vita e sul parassitismo di alcune specie di *Piptocephalis*. Bologna, 1905. (in Mem. Acc. Sc. Ist. Bologna, ser. VI, t. II, pagg. 147-150; in-4, 1 tav.).

Le specie studiate sono: *P. Freseniana, P. cylindrospora* e *P. fusispora!*

1754) 1906. — Materiali per una monografia delle Pilobolee. Bologna, 1906. (in Mem. Accad. Sc. Ist. Bologna, ser. VI, t. III, pagg. 381-399; in-4; 1 tav.).

Comprende una parte storica, una parte morfo-biologica ed una parte sistematica!

1755) 1908. — Ulteriori osservazioni intorno alla simbiosi nei funghi. Sunto. Bologna, 1908. (in Rendic. Accad. Sc. Ist. Bologna, n. ser., vol. XII, pagg. 113-114, in-8).

1756) 1909. — Ulteriori osservazioni sulle Mucorinee. Bologna, 1909. (in

Mem. Accad. Sc. Istit. Bologna, ser. 6ª, vol. VI, pagg. 121-125, in-4, 1 tav.).

Tratta di *Thamnidium elegans* Lk. e *Pilobolus Borzianus* Mor. var. *geminata* n. var.

1757) 1907. **Müller W.** Zur Kenntnis der Euphorbia-bewohnenden Melampsoren. Jena, 1907. (in Centralbl. f. Bakter. etc., II Abt., XIX; 39 pagg. in-8; figg.).

Parte del materiale studiato dall'A. era di provenienza italiana, come risulta dalle località citate!

1758) 1910. **Munerati O.** La *Sphacelotheca Reiliana* Kühn nel *Sorghum halepense*. Modena, 1910. (in Le Staz. sperim. agr. ital., XLIII, pagg. 718-722, in-8, figg.).

1759) 1911. — La recettività del Frumento per la carie in rapporto col tempo di semina. Roma, 1911. (in Rendic. Acc. Linc., cl. Sc., ser. 5ª, XX, 1, pagg. 835-840, in-4). — Vedi anche in L'Italia agric., XLVIII, pagg. 371-376, Piacenza, 1911.

1760) 1905. **Muscatello G.** Osservazioni morfologiche sulla *Peziza ammophila* D. et M. Catania, 1905. (in Atti Accad. Gioen. Scienze Nat., ser. IV, vol. XVIII; 15 pagg. in-4, 1 tav.).

1761) 1910. **Nannizzi A.** Il vaiolo dell'olivo: *Cycloconium oleaginum*. Siena, 1910. (in La Vedetta agric., 1910, n. 34).

1762) 1911. — Il carbone o la carie del grano (in La Vedetta agric., 1911, n. 19).

1763) 1911. — La « nebbia » dei fagiuoli. *Ascochyta Pisi* Oud. Siena, 1911. (in La Vedetta agric., 1911, n. 23).

1764) 1909. **Nazari V.** Una nuova malattia delle Quercie. Casalmonferrato, 1909. (in Il Coltivatore, 1909, 1°, pagg. 48-51 e 113-117, in-8).

Tratta dell'*Oidium quercinum*!

1765) 1826. **Nocca D.** Flora farmaceutica. Pavia, 1826. (2 voll. in-8).

Nel vol. II, a pagg. 156-160, si parla anche di sei specie di funghi superiori!

1766) 1905. **Noelli A.** Contribuzione allo studio dei micromiceti del Piemonte. Genova, 1905. (in Malp., vol. XIX, pagg. 329-381 e 386-394; in-8).

Elenco di 238 specie, una delle quali (*Amphisphaeria Heraclei*) nuova!

1767) 1907. — *Peronospora effusa* (Grev.) Rabh. e *P. Spinaciae* Laub. Genova, 1907. (in Malp., XX, pagg. 406-408; in-8).

L'A. ritiene che le due specie siano identiche o quasi!

1768) 1907. — Nuove osservazioni sulla *Cercospora beticola* Sacc. 1876.

Torino, 1907. (in Annali Acc. Agric. Torino, vol. L; 10 pagg. in-8).

Tratta sopratutto la parte sinonimica!

1769) 1909. **Noelli A.** Nuove osservazioni sulla *Peronospora effusa* (Grev.) Rabh. Torino, 1909. (in Annali Accad. Agric. Torino, LI, pagg. 213-220, in-8).

1770) 1909. — Alcuni micromiceti dell'Ossola. Genova, 1909. (in Malp., XXIII, pagg. 171-184, in-8, fig.).

Elenco di 47 specie, una delle quali (*Mollisia fagicola*) nuova. Vi sono figurate le uredospore della *Puccinia fusca* finora sconosciute!

1771) 1905-1907. **Olivier H.** Les principaux parasites de nos Lichens français. Paris, 1905-1907. (in Bull. Accad. intern. Géogr. Botan. XIV, pagg. 206-220, 273-284; XV, pagg. 42-48, 187-200, 253-264, XVI, pagg. 123-128, 162-176, 232-240. in-8).

Cita anche qualche località italiana!

1772) 1908. **P. V.** Il vaiolo della Melanzana. Piacenza, 1908. (in L'Italia agricola, XLV, pagg. 156-157, in-8; 1 tav.).

Tratta della malattia prodotta dall'*Ascochyta hortorum!*

1773) 1908. — La Peronospora delle Cucurbitacee. Piacenza, 1908. (in L'Italia agric., XLV, pag. 181, in-8; 1 tav.).

1774) 1908. — Il marciume dell'uva: *Coniothyrium Diplodiella*. Piacenza, 1908. (in L'Italia agric. XLV, pagg. 396-397, in-8; 1 tav.).

1775) 1908. — Il bianco del Pesco. Piacenza, 1908. (in L'Italia agric., XLV, pagg. 420-421, in-8; 1 tav.).

Parla della *Sphaerotheca pannosa!*

1776) 1908. — La ruggine dell'Asparago. Piacenza, 1908. (in L'Italia agric., XLV, pagg. 469-470, in-8; 1 tav.).

Parla della *Puccinia Asparagi!*

1777) 1908. — La ruggine del susino e dell'albicocco. Piacenza, 1908. (in L'Italia agric., XLV, pagg. 493-594, in-8; 1 tav).

Parla della *Puccinia Pruni-spinosae!*

1778) 1908. — Malattie delle piante. Piacenza, 1908. (in Giorn. d'Agric. della domenica, XVIII, pag. 429, in fol.).

1779) 1909. — I malanni del pioppo canadese. Piacenza, 1909. (in Giorn. d'Agricoltura della Domenica, XIX, pagg. 184-185, in-fol., figg.).

1780) 1909. — Il seccume delle piante forestali: *Pestalozzia Hartigii*. Piacenza, 1909. (in L'Italia agric., XLVI, pagg. 228-229, in-8, 1 tav.).

1781) 1909. **P. V.** Il cancro nel Melo. Piacenza, 1909. (in L'Italia agric., XLVI, pagg. 277-278, in-8, 1 tav.).

1782) 1909. — Malattie delle piante, fine settembre. Piacenza, 1909. (in Giorn. d'Agric. della Domenica, XIX, pag. 335).

1783) 1906. **Paglia Em.** — Su di alcuni miceti che crescono nel Real Orto Botanico di Napoli. Roma, 1906. (in Annali di Botan., IV, pagg. 300-304; in-8).

Elenco di 27 specie, per la maggior parte macromiceti!

1784) 1879. **Paglia Enr.** Studi naturali sul territorio Mantovano. Mantova, 1879. (508 pag. in-8).

In fine vi è un elenco di circa 50 specie di macromiceti!

1785) 1853. **Palombieri A.** Poche parole sulla malattia delle Viti. Napoli, 1853. (in Poliorama pittorico, an. XIII, pagg. 239-240).

Tratta dell'*Oidium Tucheri*, figurato a pag. 240 col nome di *O. erysiphoides* (A. Trotter).

1786) 1907. **Pantanelli E.** — Su la revertasi nei funghi. Roma, 1907. (in Rendic. Accad. Lincei, cl. Sc., ser. V, vol. XVI, 2, pagg. 419-428; in-4).

1787) 1909. — L'avvizzimento dei cocomeri. Piacenza, 1909. (in L'Italia agricola, XLVI, pagg. 132-135, in-8, 1 tav.).

1788) 1910. — Meccanismo di secrezione degli enzimi. IV. Ricerche preliminari su la secrezione dell'amilasi. Roma, 1910. (in Annali di Botan., VIII, pagg. 173-174, in-8).

Esperienze fatte con *Mucor Mucedo, Penicillium glaucum, Aspergillus niger* e *Botrytis cinerea!*

1789) 1911. — Sul parassitismo di *Diaporthe parasitica* Murr. per il castagno. Roma, 1911. (in Rendic. Accad. Lincei, cl. Sc., ser. 5ª, XX, 1, pagg. 366-372, in-4).

1790) 1905. **Paoli G.** Note critiche su alcuni Isteriacei. Firenze. 1905. (in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., XII, pagg. 91-115, in-8, figg.).

Osservazioni critiche relative ad una trentina di specie, sopratutto della flora italiana. Cinque specie nuove: *Aulographum mugellanum, Bulliardella Baccarinii, Dichaenopsis Notarisii, Gloniopsis Penzigi, Gl. tecta!*

1791) 1911. — Nuovi Laboulbeniomiceti parassiti di Acari. Firenze, 1911. (in Redia, VII, pagg. 283-295, in-8, 1 tav.).

Diagnosi di sei specie nuove, delle quali una sola (*Dimeromyces falcatus*) italiana!

1792) 1838. **Paolini M.** De casu quodam veneficii a fungo quem *Agaricum pantherinum* vocant inducti. Bologna, 1838. (opusc. in-4, con 1 tav.).

1793) 1911. **Pasquale F.** Modo di riconoscere i funghi commestibili più in

uso. Mileto, 1911. (in L'Agricoltura, II, pagg. 98-107 e 120-127, in-8).

Descrizione delle specie più comuni nell'Italia meridionale!

1794) 1905. **Passerini N.** Esperienze per combattere la Peronospora della Vite. Sesta serie (1904). Firenze, 1905. (in Atti Accad. Georgof., ser. V, vol. II, pagg. 146-149; in-8).

1795) 1906. **Pavarino G. L.** Influenza della *Plasmopara viticola* sull'assorbimento delle sostanze minerali delle foglie. Pavia, 1906. (in Atti Ist. Bot. Pavia, vol. XI; 9 pagg. in-8).

1796) 1910. — Le principali malattie dei Pomi e Peri. Pavia, 1910. (in Rivista Patol. veget., vol. IV, pagg. 154-156, in-8).

1797) 1910. **Pavolini A. F.** Sullo sviluppo dell'ecidio nell' *Uromyces Dactylidis* Otth — Nota preventiva. Firenze, 1910. (in Bull. Soc. bot. ital., 1910, pagg. 83-88, in-8).

1798) 1897. **Peglion V.** — Il mal dello sclerozio della Barbabietola. Jena, 1897. (in Centralbl. f. Bakter., II Abt., III, pagg. 659-661, in-8).

1799) 1905. — Intorno alla nebbia o mal bianco dell'*Evonymus japonica*. Roma, 1905. (in Rend. Acc. Lincei, ser. V, t. XIV, pagg. 232-234, in-4).

Tratta dell'*Oidium Evonymi-japonicae* (Arc.) Sacc.!

1800) 1905. — Intorno al mal dello sclerozio della Bietola. Ferrara, 1905. (in Atti Accad. Scienze med. e natur. in Ferrara, 1905; 4 pagg. in-8, 1 tav.).

1801) 1905. — Sulla presenza in Italia del *Cystopus Lepigoni*. Ferrara, 1905. (in Atti Accad. Scienze med. e nat. in Ferrara, 1905; 3 pagg. in-8).

1802) 1905. — Alterazioni delle castagne cagionate da *Penicillium glaucum*. Roma, 1905. (in Rendic. Acc. Lincei, cl. Sc., ser. V, vol. XIV, 2.° pagg. 45-48; in-4).

1803) 1905. — Il mal bianco dell'Evonimo (*Oidium Evonymi-japonicae*) Firenze, 1905. (in Bull. Soc. tosc. di Orticult., ser. III, volume X, pagg. 253-257; in-8). — (in Atti Accad. Ferrara, pagg. 117-121; in-8). Ferrara, 1905 — (in L'Italia agr., vol. XLII, pagg. 348-350; in-8; 1 tav.). Piacenza, 1905.

1804) 1905. — Intorno al deperimento dei medicai cagionato da *Urophlyctis Alfalfae* P. Magn. Roma, 1905. (in Rendic. Acc. Lincei; cl. Sc., ser. V, vol. XIV, pagg. 727-730; in-4; fig.). — ed (in La Rivista [di Conegliano], 1905, pagg. 313-315; in-8).

1805) 1905. **Peglion V.** Il mal del gozzo della Medica: *Urophlyctis Alfalfae*. Piacenza, 1905. (in L'Ital. agric., vol. XLII, pagine 398-399; in-8; 1 tav.).

1806) 1905. — Il seccume del Castagno. Piacenza, 1905. (in L'Italia agricola, vol. XLII, pagg. 540-541; in-8; 1 tav.)

1807) 1905. — Intorno ad un caso di emiparasitismo del *Rhacodium cellare* Pers. Roma, 1905. (in Rendic. Acc. Lincei, cl. Sc., ser. V, vol. XIV, 2, pagg. 740-743; in-4).

Si tratta di una malattia prodotta da questo fungo nelle castagne. Sul micelio di *Rhacodium* l'A. ha trovata parassita la *Papulospora sepedonioides*, nuova per l'Italia!

1808) 1906. — Moria di piantoni di Gelso cagionata da *Gibberella moricola* (De Not.) Sacc. Roma, 1906. (in Rendic. Acc. Lincei, cl. Sc., ser. V, vol. XV, 1; pagg. 62-63; in-4).

1809) 1906. — Alterazioni crittogamiche delle castagne. Piacenza, 1906. (in L'Italia agric., vol. XLIII, pagg. 36-38 e 101-103; in-8; 1 tav.).

Tratta specialmente delle alterazioni prodotte dal *Penicillium glaucum* e dal *Rhacodium cellare*!

1810) 1906. — Intorno alla Peronospora della Canapa. Roma, 1906. (in Rendic. Accad. Lincei, cl. Sc., ser. V, vol. XV, 1; pagg. 594-597; in-4).

Descrive la forma oosporica della *Peronospora cannabina*, fino ad ora sconosciuta!

1811) 1906. — Il marciume delle frutta: *Monilia fructigena* Pers. Piacenza, 1906. (in L'Ital. agric., XLIII, pagg. 372-373; in-8, 1 tav.).

1812) 1906. — La « fumaggine » del Melo. Piacenza, 1906. (in L'Ital. agric., XLIII, pagg. 424-425; in-8).

1813) 1906. — Intorno alla diffusione del « mal vinato ». Piacenza, 1906. (in L'Ital. agric., XLIII, pagg. 466-468; in-8).

1814) 1907. — Per la rigenerazione del Pesco. Bologna, 1907. (in Annali Soc. Agrar. Prov. Bologna; 23 pagg. in-8).

Tratta soprattutto delle principali malattie di questa pianta e dei modi per combatterle!

1815) 1908. — Contributo alla biologia del *Pyronema omphalodes* (Bull.) Fuck. Ferrara, 1908. (in Atti Accad. Scienze Med. e Nat. Ferrara, LXXXII, pagg. 25-28, in-8).

1816) 1908. — Sulla immunità dei semi di frumento provenienti da piante colpite da infezione diffusa. Nota preventiva. Ferrara, 1908. (in Atti Accad. Sc. Med. e Nat. di Ferrara, LXXXII, pagg. 137-138, in-8).

Tratta di infezioni di *Tilletia* e di *Sclerospora* nel frumento

1817) 1908. **Peglion V.** Contributo allo studio del carbone dei cereali. Firenze, 1908. (in Atti Accad. Georgof., ser. V, vol. V, pagg. 482-486, in-8, figg.).

1818) 1908. — Intorno alla difesa del grano dal « carbone ». Ferrara, 1908. (in L'Agricoltore ferrarese, 1908, n. 19; 4 pagg. in-8).

1819) 1909. — La forma ascofora dell'Oidio della Vite nel Ferrarese. Roma, 1909. (in Rendic. Acc. Lincei, cl. Sc., ser. 5ª, XVIII, pagine 488-491, in-4).

1820) 1910. — La forma ascofora dell'Oidio della Vite nel Ferrarese. Conegliano, 1910. (in La Rivista di Conegliano, ser. 4, XVI, pagg. 5-9, in-8).

È la ristampa della nota citata sopra!

1821) 1910. — Intorno alla forma ascofora dell'oidio della Vite. Roma, 1910. (in Rendic. Accad. Lincei, cl. Sc., ser. 5, XIX, 2, pagg. 458-459, in-4).

1822) 1910. — Ueber die Biologie der *Sclerospora*, eines Parasiten der Gramineen. Jena, 1910. (in Centralbl. Bakter., II Abt., XXVIII, pag. 580-589, in-8, figg.).

1823) 1910. — Intorno alla carie del Frumento. Roma, 1910. (in Rend. Acc. Lincei, cl. Sc., ser. 5, XIX, 2, pagg. 216-220, in-4).

1824) 1911. — Intorno alla svernamento di alcune Erisifacee. Roma, 1911. (in Rendiconti Accad. Lincei, cl. Sc., ser. 5, XX, 1, pagg. 687-690, in-4).

Tratta di *Oidium quercinum, Oid. farinosum* ed *Oid. leucoconium!*

1825) 1911. — Le tartufaie del Ferrarese. Bologna, 1911. (in Annali Soc. agr. prov. Bologna, 1911; 28 pagg. in-8).

1826) 1884. **Penzig. O.** Miscellanea teratologica. Milano, 1884. (in Mem. Istit. Lomb., XV, pagg. 177-212, in-4, 4 tav.).

Vi è descritto e figurato un caso teratologico di *Peziza vesiculosa* (forma *vivipara*)!

1827) 1895. — Sul *Merulius lacrymans*. Palermo, 1895. (in Giorn. Scientif. di Palermo, 1895, pag. 33).

1828) 1911. **Perotti R.** Sopra la microflora della Campagna Romana. Roma, 1911. (in Rendic. Accad. Lincei, cl. Sc., ser. 5, XX, 1, pagg. 690-694, in-4).

Parla specialmente di bacteri, con qualche accenno ad alcuni Ifomiceti.

1829) 1905. **Petri L.** Di alcuni caratteri colturali della *Stictis Panizzei*. Roma, 1905. (in Rendic. Acc. Lincei, ser. V, t. XIV, cl. Sc. fis. mat. e nat., pagg. 637-638; in-4).

Parla di una forma picnidica che sarebbe rappresentata da una specie di *Cytospora!*

1830) 1905. **Petri L.** Sull'attuale condizione degli Olivi colpiti dalla *brusca* in provincia di Lecce. Roma, 1905. (in Bull. Uff. Minist. Agr. Ind. e Comm., 1905, vol. III, pagg. 603-608; in-8).

1831) 1905. — Nuove ricerche sulla biologia della *Stictis Panizzei* De Not. Roma, 1905. (in Rend. Acc. Lincei, cl. Sc., ser. V, vol. XIV, 2, pagg. 730-733; in-4).

Vi si parla anche di una nuova *Phyllosticta*, che però non è completamente descritta.

1832) 1906. — Nuovi studi sulla « Brusca » dell'Olivo. Roma, 1906. (in Bull. Minist. Agr. Ind. e Comm., anno V, vol. II, pagg. 445-452).

1833) 1906. — Attività dell'osservatorio antifillosserico di Colle Salvetti. Roma, 1906. (in Boll. uff. Minist. Agric. Ind. e Comm., 1906, vol. III, pagg. 633-636; in-8).

Vi sono citate anche alcune specie di funghi che si rinvengono nelle tuberosità fillosseriche marcescenti!

1834) 1907. — Sur une maladie des olives due au *Cylindrosporium Olivae* n. sp. Berlin, 1907. (in Annal. Mycol., V, pagg. 320-325; in-8; figg.).

La malattia è stata trovata in Toscana!

1835) 1907. — Sul disseccamento degli apici nei rami di Pino. Berlin, 1907. (in Annal. Mycol., V, pagg. 326-332; in-8; 1 tav.).

La malattia è dovuta alla *Cytosporella damnosa* Petri n. sp. e fu riscontrata in provincia di Gaeta!

1836) 1907. — Osservazioni sulle galle fogliari di *Azalea indica* prodotte dall'*Exobasidium discoideum* Ellis. Berlin, 1907. (in Annal. Mycol., V, pagg. 341-347; in-8; figg.).

Ricerche morfologiche ed anatomiche!

1837) 1907. — Studi sul marciume delle radici nelle Viti fillosserate. Roma, 1907. (pagg. VII-148, in-4; figg.; 9 tav.).

1838) 1908. — Rapporto fra micotrofia ed attività funzionale nell'Olivo. Roma, 1908. (in Rendic. Acc. Lincei, cl. Sc., ser. 5.ª, XVII, 2°, pagg. 754-763, in-4).

1839) 1909. — Ueber die Wurzelfäule phylloxerierter Weinstöcke. Stuttgart, 1909. (in Zeitschr. für Pflanzenkr., XIX, pagg. 18-48, in-8, figg.).

1840) 1909. — Sul disseccamento delle foglie dell'Olivo prodotto dalla *Phyllosticta insulana* Mont. Roma, 1909. (in Rendic. Acc. Lincei, cl. Sc., ser. 5, XVIII, 1, pagg. 620-623, in-8, figg.).

1841) 1909. — Contributo alla conoscenza dei microrganismi viventi nelle galle fillosseriche della Vite. Berlin, 1909. (in Annales Mycol., VII, pagg. 254-273, in-8, figg.).

1842) 1909. **Petri L.** Gasterales. Rocca S. Casciano, 1909. (in Flora ital. crypt., Pars I, Fungi, pagg. 1-140, in-8, figg.).

1843) 1909. — Osservazioni sopra alcune malattie dell'Olivo. Roma, 1909. (in Rendic. Accad. Lincei, cl. Sc., ser. 5, vol. XVIII, 2, pagg. 635-642, in-4, figg.).

Vi sono descritte anche due nuove specie di funghi parassiti!

1844) 1910. — Beobachtungen über die schädliche Wirkung einiger toxischer Substanzen auf den Oelbaum. Jena, 1910. (in Centralbl. Bakter., II Abt., XXVIII, pagg. 153-159, in-8, figg.).

Vi si parla anche di alcuni fungilli dell'Olivo!

1845) 1911. **Piacentini T.** — La lotta contro il *Cycloconium oleaginum*. Poggio Mirteto, Soc. tip. Sabina, 1911.

1846) 1909. **Piardi G.** Il metodo di L. Jensen per combattere nei cereali la *Ustilago segetum* e la *Tilletia caries*. Piacenza, 1909. (in L'Italia agricola, XLVI, pagg. 37-39, in-8).

1847) 1911. **Piccini-Dea.** Un'altra malattia del Pesco. Padova, 1911. (in Il Raccoglitore, an. 58°, pagg. 169-170, in-8).

Tratta del *Clasterosporium carpophilum*.

1848) 1901. **Planitz A.** Schrottschusskrankheit des Pfirsichbaumes. .... 1901. (in Tiroler landw. Blätter, XX, pagg. 181).

Vi sono ricordati: *Clasterosporium Amygdalearum*, *Phyllosticta Persicae* e *Cercosporella Persicae*, dei dintorni di Merano.

1849) 1909. **Poggi T.** Il *Cycloconium* maestro di olivicoltura. Casalmonferrato, 1909. (in Il Coltivatore, 1909, 2, pagg. 677-678, in-8).

1850) 1905. **Pollacci G.** Monografia delle *Erysiphaceae* italiane. Milano, 1905. (in Atti Ist. Bot. di Pavia, vol. IX; 30 pagg. in-8 gr.; 1 tav.).

1851) 1911. — Il parassita della rabbia e la *Plasmodiophora Brassicae* Wor. Ricerche sui loro rapporti di affinità morfologica e fisiologica. Nota preliminare. Roma, 1911. (in Rendic. Accad. Lincei, cl. Sc., ser. 5, XX, 2, pagg. 218-222, in-4), ed in Bull. Soc. bot. ital. 1911, pag. 278-283, in-8), Firenze, 1911.

1852) 1892. **Portele K.** Die Weissfäule der Trauben. .... 1892. (in Tiroler landw. Blätter, XI, pagg. 157-158).

Parla del *Coniothyrium diplodiella* trovato presso S. Michele.

1853) 1896. — Ueber das Vertrocknen der Traubenkämme durch den grünen Traubenschimmel. .... 1896. (Ibid. XV, pagg. 180-181).

Parla della *Botrytis cinerea*, sempre di S. Michele.

1854) 1841. **Puccinelli B.** Osservazioni sui funghi dell'agro Lucchese. Lucca, 1841.

Opera rimasta incompleta. Contiene due buone tavole a colori raffiguranti *Phallus impudicus, Morchella esculenta, M. semilibera, Clavaria Botrytes, Cl. flava, Cl. lutea, Cl. pistillaris* ed alcune figure in nero illustranti i vocaboli adoperati, come: cappello, mitra, lamelle, tubi, ecc. (E. Barsali, in litt).

1855) 1881-1902. **Quélet L.** Quelques espéces critiques ou nouvelles de la flore mycologique de France. (Suppl. X-XXII). Paris, 1881-1902. (in Compt. rend. Assoc. franç. Avanc. Sc. 1880-1901).

In alcune di queste puntate si trova ricordata qualche specie italiana!

1856) 1911. **Radaeli F.** Alterazioni cutanee e profonde di natura probabilmente micotica in un piede. Firenze, 1911. (in Lo Sperimentale, LXV; 3 pagg. in-8).

1857) 1911. — Caso singolare di alterazione cutanea e profonda di natura probabilmente micotica in un piede. Milano, 1911. (in Giorn. ital. malattie veneree e della pelle, fasc. 1; 9 pagg. in-8, 1 tav.).

Vi è descritto il *Monosporium apiospermum* Sacc. n. sp.!

1858) 1911. — Micosi del piede da *Monosporium apiospermum*. Firenze, 1911. (in Lo Sperimentale, LXV, pagg. 383-414, fig., 2 tav.).

1859) 1813. **Rafinesque Schmaltz C. S.** Description de quelques végétaux de Sicile et des Etats-Unis. Paris, 1813. (in Desv. Journ. de Botan. I, pag. 235-237, in-8).

Vi è descritto il *Mycastrum siculum* (= *Scleroderma Geaster* var. *siculum*) raccolto a Pasco presso Palermo!

1860) 1810. — Caratteri di alcuni nuovi generi e nuove specie di animali e piante della Sicilia. Palermo, 1810. (vol. di 105 pagg. in-8, con 20 tav.).

A pag. 88 sono ricordati due funghi: *Morchella cava* ed *Uredo citrina*, quest'ultimo identificabile coll'*Uromyces caryophyllinus*!

1861) 1906. **Ramlow G.** Zur Entwichlungsgeschichte von *Thelebolus stercoreus* Tode. Leipzig, 1906. (in Botan. Zeit., LXIV, pagg. 85-99, in-4, figg., 1 tav.)

Cita *Thelebolus Zukalii* dell'isola d'Ischia!

1862) 1893. **Ratti G.** Della coltivazione dei tartufi nelle colline pavesi. Stradella, 1893. (12 pagg. in-8).

1863) 1910. **Ravenna C.** e **Pighini G.** Sul metabolismo delle muffe. Ricerche sull'*Aspergillus fumigatus*. Nota I. Roma, 1910. (in Rendic. Accad. Lincei, cl. Sc., ser. 5, XIX, 2, pa-

gine 312-316, in-4) ed in Gazz. chim. ital. XLI, 2, pagine 109-114. Roma 1910.

1864) 1905. **Rehm H.** Ascomycetes exs., fasc. 35. Berlin, 1905. (in Ann. Mycol., vol. III, pagg. 409-417 ; in-8).

Vi sono compresi: *Amphisphaeria Posidoniae, Sphaerella implexicola, Asterella olivacea,* di Corsica!

1865) 1906. — Ascomycetes exsiccati. Fasc. 36. Berlin, 1906. (in Annales Myc., IV, pagg. 64-71 ; in-8).

Specie di località italiana: *Diatrype hypoxyloides* (Corsica)!

1866) 1906. — Zum Studium der Pyrenomyceten Deutschlands, Deutsch-Oesterreichs und der Schweiz. Berlin, 1906. (in Annal. Mycol., IV, pagg. 257-272 ; in-8).

Alcune osservazioni riguardano anche specie italiane. La presente contribuzione contempla solo la sezione delle *phaeodidymae!*

1867) 1906. — Beitrag zur Ascomycetenflora der Voralpen und Alpen, III. Wien, 1906. (in Oesterr. Bot. Zeitschr., LVI, pagg. 291-298, 341-348 ; in-8).

1868) 1907. — Ascomycetes exsiccati, fasc. 39. Berlin, 1907. (in Ann. Mycol., V, pagg. 207-213 ; in-8).

Comprende *Mycosphaerella crepidophora* (Mont.) Rehm e *Didymella fruticosa* v. Höhnel, di Corsica!

1869) 1908. — Ascomycetes novi. Berlin, 1908. (in Annal. Mycol. V, pagg. 516-546, in-8).

La parte 3.ª comprende anche specie di località italiane!

1870) 1909. — Ascomycetes exsiccati fasc. 43. Berlin, 1909. (in Annales Mycol., VII, pagg. 134-140, in-8).

Vi è compresa una specie (*Spathularia Neesii* Bres.) di Bressanone!

1871) 1909. — Die Clypeosphaeriaceae der deutschen Flora. Berlin, 1909. (in Annal. Mycol., VII, pagg. 406-412, in-8).

Vi è citata qualche località italiana!

1872) 1909. — Die Microthyriaceae der deutschen Flora. Berlin, 1909. (in Annal. Mycol., VII, pagg. 413-417, in-8).

Come sopra!

1873) 1911. — Zur Studium der Pyrenomyceten Deutschlands, Deutsch-Oesterreichs und der Schweiz. III. Platystomaceae. Berlin, 1911. (in Annal. Mycol., IX, pagg. 94-111, in-8).

Vi è citata anche qualche località itatiana!

1874) 1910. **Rigoni G.** Una zona poco nota a tartufi nel Padovano. Padova. 1910. (in Il Raccoglitore, 1910, pagg. 307-308, in-8).

Parla del *Tuber magnatum* che trovasi presso Monselice!

1875) 1904. **Rossi G., Grazia S., De Capraris T.** Contributo allo studio della decomposizione dei vegetali. Siena, 1904. (in Archivio Far-

macol. sper. e Scienze affini, vol. III, fasc. 10; 30 pagg. in-8).

1876) 1905. **Rota-Rossi G.** Due nuove specie di micromiceti parassite. Milano, 1905. (in Atti Istit. Botan. di Pavia, vol. XI; 2 pagg. in-8; figg.).

Sono: *Coniothyrium salicicola* e *Phyllosticta mespilicola*, raccolte a Palazzago (Bergamo)!

1877) 1905. — Prima contribuzione alla micologia della provincia di Bergamo. Milano, 1905. (in Atti Ist. Bot. di Pavia, vol. IX; 23 pagg. in-8).

1878) 1906. — Seconda contribuzione alla micologia della provincia di Bergamo. Milano, 1906. (in Atti Istit. Bot. Pavia, vol. X, pagg. 265-292, in-8).

Con questo contributo il numero delle specie viene portato a 297. Non vi sone specie nuove!

1879) 1907. — Terza contribuzione alla micologia della provincia di Bergamo. Milano. 1907. (in Atti Ist. Bot. Pavia, vol. XIII, pagg. 195-212, in-8).

Comprende i numeri 298-386. Specie nuove sono: *Diplodia Berberidis*, *Chaetodiplodia velata* e *Sphaerella Bupleuri*!

1880) 1905. **Saccardo P. A.** Notae mycologicae. Series V, Mycetes novi. Berlin, 1905. (in Annal. mycol., vol. III, pagg. 165-171; in-8).

Diagnosi di 26 specie e 2 generi (*Phomopsis* e *Fioriella*) di micromiceti nuovi, per la maggior parte italiani!

1881) 1906. — Notae mycologicae. Series VI. Berlin, 1906. (Ibid. pagine 505-516; in-8).

Comprende parecchie diagnosi di specie nuove ed osservazioni relative a specie italiane ed esotiche!

1882) 1906. — Notae mycologicae, ser. VII. Berlin, 1906. (Ibid. IV, pagg. 273-278; in-8).

Comprende 5 forme italiane, 3 francesi e 12 americane. Vi sono descritti 3 generi e parecchie specie nuove!

1883) 1907. — Notae mycologicae. Series VIII. Berlin, 1907. (Ibid. IV, (1906) pagg. 490-494; in-8, 1 tav).

Comprende 19 specie nuove o critiche, alcune delle quali italiane!

1884) 1907. — Notae mycologicae. Series IX. Berlin, 1907. (Ibid. V, pagg. 177-179; in-8).

Sei specie ed una varietà nuove: 4 italiane e 3 esotiche!

1885) 1908. — Notae mycologicae. Series X. Berlin, 1908. (Ibid. VI, pagg. 553-569, in-8, 1 tav.).

Comprende 27 specie italiane e 50 esotiche. Parecchie sono le specie nuove descritte!

1886) 1909. **Saccardo P. A.** Notae mycologicae. Series XI. Berlin, 1909. (in Annal. Mycol. VII, pagg. 432-437, in-8).

Vi sono compresi funghi italiani, francesi e germanici, con diagnosi di parecchie specie nuove!

1887) 1910. — Notae mycologicae. Series XII. Berlin, 1910. (Ibid. VIII, pagg. 333-347, in-8).

Comprende funghi, in parte nuovi, di provenienze diverse ma specialmente eritrei!

1888) 1911. — Notae mycologicae. Series XIII. Berlin, 1911. (Ibid. IX, pagg. 248-257, in-8).

Vi sono descritte parecchie specie e varietà nuove di regioni diverse, anche italiane!

1889) 1908. — L'Oidio della Quercia. Treviso, 1908. (in La Gazzetta del Contadino, 1908, n.° 32).

Segnala la comparsa dell'*Oidium quercinum* nel Veneto!

1890) 1910. — L'Oidio della Quercia. Treviso, 1910. (in La Gazzetta del Contadino, 1910, n.° 32).

L'A. segnala una recrudescenza della malattia nel Trevigiano!

1054 bis) 1905-1906. **Saccardo P. A.** e **Saccardo D.** Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum. Vol. XVII et XVIII: Supplem. univ. part. VI et VII. Patavii, 1905-1906. (CVIII-991 e VII-839 pagg. in-8).

1054 ter) 1910-1911. — e **Traverso G. B.** Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum. Vol. XIX et XX: Index iconum fungorum. Patavii, 1910-1911. (XI-1158 e 1-1310 pagg. in-8).

1891) 1907. — e — Sulla disposizione e nomenclatura dei gruppi micologici da seguirsi nella « Flora italica cryptogama ». Firenze, 1907. (in Bull. Soc. bot. ital. 1907, pagg. 22-28, in-8); in Ann. Mycol., V, pagg. 315-319; in-8, Berlin, 1907, e in Journ. of Mycol., XIII, pagg. 242-246, Columbus, 1907.

1892) 1909. **Salvi G.** Sopra alcuni micromiceti osservati sul Castagno. Pisa, Tip. Simoncini, 1909. (3 pagg. in-8).

Descrive un *Melanconium Castaneae* n. sp. con una var. *subcutaneum* n. var. ed un *Coryneum* indeterminato!

1893) 1889. **Samek J.** Die Kartoffelkrankheit. . . . . 1889. (in Tiroler landw. Blätter, VIII, pagg. 141-142).

Tratta della *Phytopthora infestans* nel Trentino (Magnus).

1894) 1898. — Die Rostkrankheit des Getreides. . . . . 1898 (Ibid. XVII, pagg. 149-150).

Vi è ricordata la *Puccinia Asparagi* di S. Michele nel Trentino (Magnus).

1895) 1908. **Sannino F. A.** Effetti dell'*Oidium quercinum* su diverse specie

di Quercie. Conegliano, 1908. (in La Rivista [di Conegliano] ser. 4, an. XIV, pagg. 470-472, in-8).

1896) 1907. **Savastano L.** Note di patologia arborea, XI-XXI. Napoli, 1907. (in Boll. Arboricolt. italiana, an. I e III; 1905-07; 17 pagg. in-8, fig.).

1897) 1908. — Note di Patologia arborea, XXII-XXXI. Napoli, 1908. (in Bull. Arboric. ital.; 16 pagg. in-8).

1898) 1910. — Lezioni di Patologia arborea applicata. Napoli, 1910. (Vol. di 116 pagg. in-8).

1899) 1909. **Scalia G.** Sul seccume del Frassino da mamma. Catania, tip. Monaco e Mollica, 1909. (14 pagg. in-8).

Parla di *Cercospora Fraxini* (DC.) Sacc., *Phyllosticta fraxinicola* Curr., *Sphaerella Fraxini* Niessl., *Scolecotrichum Fraxini* Pass., tutti di Sicilia, e descrive *Phyllosticta ambigua* n. sp. sul *Fraxinus Ornus*, di Sardegna!

1900) 1911. **Schellenberg H. C.** Die Brandpilze der Schweiz. Bern, 1911. (in Beitr. Krypt.-Fl. der Schweiz, Bd. III, Heft 2; XLVI-180 pagg. in-8, figg.).

Sono citate anche località italiane!

1901) 1906. **Schinz H.** Die Myxomyceten oder Schleimpilze der Schweiz. Winterthur, 1906. (in Mitteil. Naturwiss. Gesell. Winterthur, Hft. VI, 1906; 129 pagg. in-8).

Vi è indicata anche qualche località della Svizzera italiana!

1902) 1901. **Schröter C.** Fortschritte der schweizerischen Floristik in Jahr 1901. Bern, 1901. (in Ber. schweiz. botan. Gesellsch., fasc. XII, pag. 59).

Vi sono indicate la *Sphacelotheca Hydropiperis* e la *Schizonella melanogramma* delle Alpi Lepontine (Chiovenda).

1903) 1906. **Semadeni F. O.** Neue heterözische Rostpilze. Jena, 1906. (in Centralbl. f. Bakt. etc., 2 Abt., Bd. XVI, pag. 385).

Sono: *Puccinia Astrantiae-vivipari* Sem. ed *Uromyces Ranunculi-distichophylli;* la prima raccolta a Bondo ed al passo del Bernina, il secondo presso Poschiavo!

1904) 1907. **Severini G.** Primo contributo alla conoscenza della flora micologica di Perugia. Roma, 1907. (in Annali di Botan., vol. VI, pagg. 277-303, in-8).

Elenco di 162 specie di micromiceti!

1905) 1910. — Sulle formazioni tubercolari nello *Juniperus communis*. Roma, 1910. (in Annali di Botan., VIII, pagg. 253-262, in-8, 1 tav.).

Tratta dei tumori prodotti dal *Ceratostoma juniperinum!*

1906) 1910. — Nuovi ospiti per la *Sclerospora macrospora* Sacc. Modena, 1910. (in Le Staz. sperim. agrar. ital., XLIII, pagg. 774-786, in-8, 2 tav.).

1907) 1909-910. **Sommier S.** La flora dell'isola di Pianosa nel mar Tirreno. Firenze, 1909-1910. (in Nuovo Giorn. bot. ital., n. ser., vol. XVI, pagg. 357-438; vol. XVII, pagg. 123-164, in-8).

Vi sono comprese anche alcune specie di funghi!

1908) 1899. **Splendore A.** Il « Saiorno ». Roma, 1899. (in « Il Tabacco », n.° 34).

Vi si parla di *Alternaria tenuis* e *Macrosporium sp.!*

1909) 1907. — Sul così detto « Sajorno » del Tabacco Avana. Scafati, 1907. (in Boll. tecn. coltiv. Tabacchi, VI, pagg. 378-379, in-8, 1 tav.).

È prodotto da *Alternaria tenuis* e *Macrosporium commune!*

1910) 1906. **Strampelli V.** Esperienze intorno alla malattia del Frumento dovuta dall'*Ustilago carbo*. Roma, 1906. (in Rendic. Acc. Lincei, cl. Sc., ser. V, vol. XV, 2, pagg. 211-213, in-4).

L'A. conclude, con l'Hecke, che il germe della malattia può trovarsi nell'interno della cariosside che si semina, e quindi i soliti trattamenti che si fanno sono insufficienti e bisogna scegliere delle varietà resistenti!

1911) 1911. **Stropeni L.** Blastomiceti, blastomicosi e tumori maligni. Pavia, 1911. (90 pagg. in-8, 1 tav.).

1912) 1888. **Studer B.** jun. Eine Pilz-Excursion in die südlichen Seitenthaler des Oberwallis. Bern, 1888. (in Mitth. naturf. Gesell. Bern, 1888; 17 pagg. in-8).

1913) 1890. — Beiträge zur Kenntniss der schweizerischen Pilze. a) Wallis. Bern, 1890. (Ibid. 1890, pagg. 16-26, in-8, 2 tav.).

1914) 1896. — Beiträge zur Kenntniss der schweizerischen Pilze. Bern, 1896. (Ibid. 1895; 7 pagg. in-8, 1 tav.).

In questi tre lavori, che riguardano specialmente i macromiceti, sono citati alcuni funghi del gruppo del Sempione o delle finitime località Bérisal e Binnenthal (Chiovenda).

1915) 1909. **Tarozzi G.** Ricerche anatomo-patologiche, bacteriologiche e sperimentali sopra un caso di actinomicosi del piede. Torino, 1909. (in Arch. Sci. mediche, XXXIII, n. 25; 80 pagg. in-8, figg., 1 tav.).

Vi si parla dell'*Actinomyces albus*, dalle culture del quale l'A. ha ottenuto una forma che evidentemente va riferita al gen. *Monosporium* tra le Mucedinacee!

1916) 1899-1906. **Tassi Fl.** Illustrazione dell'Erbario del Prof. Biagio Bartalini (1776). Siena, 1899-1906. (in Bull. Labor. ed Orto Bot. Siena, vol. II-VIII).

Tra le Crittogame (Vedi a pag. 160 dell'estratto) sono compresi due funghi: *Melogramma vagans* e *Diatrype disciformis*, di Siena!

1917) 1904. **Tassi Fl.** La *ruggine* dei Crisantemi (*Puccinia Chrysanthemi* Roze). Considerazioni sulla comparsa della malattia nei giardini del Senese. Siena, 1904. (in Bull. Lab. ed Orto bot. Siena, vol. VI, pagg. 149-153, in-8).

1918) 1905. — Micologia della Provincia Senese, serie II, 1. Siena, 1905. (in Bull. Lab. ed Orto bot. Siena, vol. VII, pagg. 63-71, in-8).

Elenco di 50 specie ed osservazioni sull'*Hysterium Melaleucae* Fl. Tassi !

1919) 1905. — Considerazioni intorno ad una nuova *Leptosphaeria* : *L. Sparti* Fl. Tassi. Siena, 1905. (in Bull. Lab. ed Orto bot. Siena, an. VII, pagg. 57-62, in-8, 1 tav.).

Oltre questa specie sono descritte : *Diplodinula Sparti, Stagonosporina Sparti, Microdiplodia Sparti, Hendersonulina Sparti, Stagonospora Sparti, Hendersonia Sparti* : tutte specie nuove e che rappresenterebbero, secondo l'A., forme metagenetiche della *Leptosphaeria*.

1920) 1906. — Elenco generale dei funghi della provincia senese rinvenuti fino a tutto l'anno 1905. Siena, 1906. (in Bull. Lab. ed Orto Bot. di Siena, vol. VIII, pagg. 223-254, in-8).

1921) 1889. **Thomas F.** *Synchytrium alpinum* n. sp. Berlin, 1889. (in Ber. deut. bot. Ges. VII, pagg. 255-258).

La nuova specie venne raccolta anche nel distretto di Bolzano !

1922) 1892. — Neue Fundorte alpiner Synchytrien. Wien, 1892. (in Verh. zool. bot. Ges. Wien, XIII, pag. 60).

Vi è ricordata qualche località italiana !

1923) 1897. — Ueber einige Exobasidien und Exoasceen. . . . . 1897. (in Forstl. naturw. Zeitschr. VI, pagg. 305-314).

Vi sono citate anche località del Trentino !

1924) 1876. **Thümen F. (von).** Fungi novi austriaci. Wien, 1876. (in Oesterr. Botan. Zeitschr. XXVI, pagg. 18-23, in-8).

Vi è citata la *Puccinia australis* Körn. di Bolzano !

1925) 1878. — Eine neue Pflanzenkrankheit einer neuen Kulturpflanze. Wien, 1878. (in Oesterr. landwirtsch. Wochenbl. IV, pagine 530-531).

È la *Septoria sojina* n. sp., trovata a S. Michele nel Trentino, della quale è data la diagnosi !

1926) 1879. — Symbolae ad floram mycologicam austriacam. III. Wien, 1879. (in Oesterr. Botan. Zeitschr. XXIX, pagg. 357-460, in-8).

Vi è descritta la *Septoria sojina* Thüm. di S. Michele nel Trentino !

1927) 1905. **Tiraboschi C.** Sopra alcuni Ifomiceti del Mais guasto di regioni pellagrose. Nota I : generi *Oospora, Aspergillus*,

Penicillium. Roma, 1905. (in Annali di Botanica, vol. II, pagg. 137-168, in-8, 1 tav.).

1928) 1906. **Tiraboschi C.** Studî sugli Ifomiceti parassiti del Granoturco guasto. Udine, 1906. (in Atti 3.° Congr. Pellagrolog. ital. 1906 ; 18 pagg. in-8).

1929) 1908. — Attenuazione del potere germinativo delle spore di *Penicillium glaucum* mantenute a 37° C. Udine, 1908. (in Riv. Pellagrol. ital., VIII ; 16 pagg. in-8).

1930) 1908. — Ulieriori osservazioni sulle muffe del Granturco guasto. Roma, 1908. (in Annali di Botan., VII, pagg. 1-31, in-8, 1 tav.).

1930 bis) 1848. **Tonnini F.** Prospetto cromo-litografico confrontativo tutto dal vero dei funghi mangerecci coi funghi velenosi e sospetti più comuni. Como, 1848. (da Streinz).

1931) 1910. **Tranzschel W.** Die auf der Gattung Euphorbia auftretenden autöcischen *Uromyces*-Arten. Berlin, 1910. (in Annal. Mycol., VIII, pag. 1-35, in-8).

Cita anche località italiane !

1932) 1905. **Traverso G. B.** La nomenclatura degli organi nella descrizione dei Pirenomiceti e Deuteromiceti. Breve introduzione allo studio sistematico di questi funghi. Firenze, 1905. (in N. Giorn. bot. ital., n. ser., vol. XII, pagg. 261-280 ; in-8, figg.).

1933) 1905. — Secondo contributo allo studio della flora micologica della provincia di Como. Genova, 1905. (in Malp., vol. XIX, pagg. 129-152, in-8).

Vi sono descritte una specie nuova (*Amphisphaeria Bambusae*) ed alcune nuove varietà !

1934) 1906. — La Peronospora del Frumento in provincia di Padova e l'epoca della sua prima scoperta in Italia. Padova, 1906. (in Il Raccoglitore, n. ser., vol. IV, pagg. 182-188 ; in-8, figg.).

Si dimostra che la malattia era già stata osservata nel 1873 !

1935) 1906. — Pyrenomycetae : Xylariaceae, Valsaceae, Ceratostomataceae. Rocca S. Casciano, 1906. (in Flora italica cryptogama, Pars I, Fungi, pagg. 1-352 ; in-8, figg.).

1936) 1907. — Pyrenomycetae : Sphaeriaceae allantosporae, hyalosporae, phaeosporae. Rocca S. Casciano, 1907. (in Flora italica cryptogama, Pars I, Fungi, pagg. 353-492 ; in-8, figg.).

1937) 1907. — Alcune osservazioni a proposito della *Sclerospora graminicola* var. *Setariae-italicae*. Firenze, 1907. (in N. Giorn. bot. ital., n. s., vol. XIV, pagg. 575-577, in-8).

Tratta del valore sistematico di questa varietà !

1938) 1911. **Traverso G. B.** Una nuova stazione italiana dello *Xylopodium Delestrei* Dur. et Mont. Firenze, 1911. (in Bull. Soc. bot. ital., 1911, pagg. 286-287, in-8).

1939) 1906. **Trinchieri G.** La ruggine del Lampone. Piacenza, 1906. (in L'Italia agric. XLIII, pag. 204, 1 tav. col.).

1940) 1909. — Intorno a un micromicete parassita della *Zinnia violacea* Cav. Napoli, 1909. (in Rendic. Accad. Sc. Napoli, 1909, fasc. 5-7 ; 5 pagg. in-8) — (ed in Bull. Orto Bot. Napoli II, pagg. 445-449, in-8) Ibid. 1909.

Parla della *Botrytis vulgaris* !

1941) 1909. — Nuovi micromiceti di piante ornamentali. Napoli, 1909. (in Rendic. Accad. Scienze Napoli, 1909, fasc. 3-4; 7 pagine in-8) — (ed in Bull. Orto Bot. Napoli, II, pagg. 409-416, in-8). Ibid. 1909.

1942) 1909. — L'Oidio della Quercia nell'Orto Botanico di Napoli. Napoli, 1909. (in Bull. Orto Bot. Napoli, II, pagg. 455-459, in-8).

1943) 1909. — Nuovi micromiceti di piante ornamentali. Nota seconda. Napoli, 1909. (in Rendic. Accad. Sci. Napoli, 1909 ; 9 pagg. in-8).

Diagnosi di 7 Deuteromiceti !

1944) 1910. — Intorno ad una Laboulbeniacea nuova per l'Italia : *Trenomyces histophthorus* Chatton et Picard. Napoli, 1910. (in Boll. Soc. Natural. Napoli, vol. XXIV ; 7 pagg. in-8).

1945) 1911. — A proposito dell'Oidio della Quercia in Italia. Bologna, 1911. (in L'Alpe, IX, n. 1 ; 6 pagg. in-12).

1946) 1911. — Nuovi micromiceti di piante ornamentali. Nota III. Napoli, 1911. (in Bull. Orto botan. Napoli, III ; 8 pagg. in-8).

Descrizione e diagnosi di 4 specie di Deuteromiceti!

1947) 1905. **Trois E. F.** e **Truffi F.** Sopra un caso d'intezione per *Merulius lacrymans* e critica di un mezzo di difesa del legname. Venezia, 1905. (in Atti Ist. Ven., t. LXIV, p. II, pagine 471-485 ; in-8, 1 tav.).

1948) 1905. **Trotter A.** La Peronospora delle Cucurbitacee. Avellino, 1905. (in Giorn. Vit. ed Enol., an. XIII ; 3 pagg. in-8).

Descrizione e storia di questo parassita e mezzi per combatterlo !

1949) 1905. — Eccessivo sviluppo di una muffa (*Sterigmatocystis nigra*) su di un vino in normale fermentazione. Avellino, 1905. (in Giornale di Viticoltura e di Enol., an. XIII ; 3 pagg. in-8).

1950) 1906. **Trotter A.** La cura radicale della ruggine del Pero. Avellino, 1906. (in Giorn. Vitic. ed Enol. 1906, pagg. 101-103, in-8).

1951) 1906 — Nuove ricerche sui micromiceti delle galle e sulla natura dei loro rapporti ecologici. Berlin, 1906. (in Annal. Mycol., III, pagg. 521-547 ; in-8; fig.).

Vi sono anche descritte alcune specie nuove. In appendice è l'elenco di tutti i funghi gallicoli noti fino ad ora!

1952) 1907. — L' origine e la posizione sistematica dei Saccaromiceti. Avellino, 1907. (in Giorn. di Vitic. ed Enol., 1907, n.° 17-18, in-8).

1953) 1908. — Relazione intorno alle principali osservazioni eseguite nel Laboratorio di Botanica e Patologia vegetale della Regia Scuola Enologica di Avellino, dal novembre 1903 al dec. 1907. Avellino, 1908. (in Giorn. di Viticolt. e di Enol., XVI, pagg. 93-96, 120-124, 153-160, in-8).

1954) 1908. — Uredinales. Genera *Uromyces* et *Puccinia* pr. p. (in Compositis). Rocca S. Casciano, 1908. (in Flora italica cryptogama, Pars I: Fungi ; 144 pagg. in-8, figg.).

1955) 1908. — Un nuovo parassita ipogeo del gen. *Entyloma*. Berlin, 1908. (in Ann. Mycol., VI, pagg. 19-22, in-8, figg.).

È l'*Ent. crepidicola* n. sp. che vive nelle radici della *Crepis bullosa* presso Avellino!

1956) 1908. — Un caso di « tuberrizzazione parassitaria » in piante di *Amarantus silvestris* Desf. Nota preliminare. Firenze, 1908. (in Bull. Soc. bot. ital., 1908, pagg. 117-120, in-8).

La tuberizzazione di cui si parla sarebbe dovuta al *Cystopus Bliti!*

1957) 1908. — La recente malattia della Querce. Firenze, 1908. (in Bull. Soc. bot. ital., 1908, pagg. 115-117, in-8).

Tratta dell'*Oidium quercinum* !

1958) 1909. — A proposito del « Mal bianco » della Quercia in Italia. Firenze, 1909. (in Bull. Soc. bot. ital., 1909, pag. 35).

1959) 1910. — Relazione intorno alle principali osservazioni eseguite a servizio del pubblico nel Laboratorio di Botanica e Patologia vegetale della R.ª Scuola Enologica di Avellino dal gennaio 1908 al decembre 1910. Avellino, 1910. (in Giorn. di Viticoltura e di Enol., XVIII, n.° 21-22; 8 pag. in-8).

1960) 1910. — Uredinales. Gen. *Puccinia,* cont. Rocca S. Casciano, 1910. (in Flora ital. cryptog., pars I, Fungi, fasc. n.° 7 ; pagg. 145-338, in-8, figg.).

Vedi il n°. 1954.

1961) 1911. **Trotter A.** Notizie ed osservazioni sulla flora montana della Calabria. Firenze, 1911. (in Nuovo Giorn. bot. ital., n. s., XVIII, pagg. 243-278, in-8 ; 4 tav.).

In appendice sono elencate anche 5 specie di Funghi!

1962) 1911. — Aggiunte alla micologia italica. Firenze, 1911. (in Bull. Soc. bot. ital., 1911, pagg. 134-137, in-8).

Parla di *Melanotaenium endogenum* (Ung.) De-By., *Ustilago Cynodontis* (Pass.) Bref. ed *Erysiphe Duriaei* Lév. !

1963) 1911. — A traverso il Gargano. Notizie ed osservazioni botaniche. Napoli, 1911. (in Bull. Orto Bot. Napoli, III ; 17 pagg. in - 8, figg.).

Vi sono elencate una diecina di specie di micromiceti e descritta una nuova varietà !

1964) 1905. **Turconi M.** Nuovi micromiceti parassiti. Milano, 1905. (in Atti Istit. bot. di Pavia, vol. XI ; 5 pagg. in-8, 1 tav. e figg.).

Sono : *Phyllosticta Phyllodendri, Cytosporella Cinnamomi, Ascochyta Camphorae* e *Colletotrichum Briosii,* raccolte nell'Orto Botanico di Pavia !

1965) 1908. — Intorno alla micologia lombarda. Memoria prima. Milano, 1908. (in Atti Istituto Bot. Pavia, XII, pagg. 57-284, in - 8).

Elenco dei funghi noti per la regione !

1966) 1911. — L'avvizzimento dei cocomeri in Italia e la presenza della *Mycosphaerella citrullina* (C. O. Sm.) Grossenb. sulle piante colpite dal male. Pavia, 1911. (in Riv. Pat. veget. IV, pagg. 289-292, in-8).

1967) 1905. **V. P.** La ruggine del Pero. Piacenza, 1905. (in L'Italia agricola, 1905, pagg. 84-85 ; in-8, 1 tav.).

Tratta del *Gymnosporangium Sabinae !*

1968) 1905. — La *bolla nera* delle foglie sul Pero. Piacenza, 1905. (in L'Italia agric., 1905, pagg. 156-157 ; in-8, 1 tav.).

Tratta della *Taphrina bullata* (Berk. et Br.) Tul. !

1969) 1733. **Vallisneri A.** Opere fisico-mediche. Venezia, 1733.

Nella tav. 7 del tomo II è figurato un vaso contenente delle meningi sulle quali si è sviluppato un fungo che sembra un Agaricino e non certo la *Hirneola Auricula-Judae* come è detto nel testo !

1970) 1854. **Vittadini C., Balsamo-Crivelli G.** e **Curioni G.** Rapporto della Commissione nominata dall' I. R. Istituto Lombardo di Sc. Lett. ed Arti per lo studio della malattia dell' uva dell'anno 1853. Milano, 1854. (24 pagg. in-8, estr. dal Giorn. dell'I. R. Istit. Lomb., V, nuova serie).

Analoghi rapporti furono pubblicati per gli anni 1854, 1855 e 1856.

1971) 1911. **Vivarelli L.** Di un parassita vegetale del Pioppo del Canadà. Conegliano, 1911. (in La Rivista, ser. 4ª, XVII, pagg. 354-355, in-8).

Tratta della *Dothichiza populea* !

1972) 1895. **Voglino P.** Monstrosities in Fungi. London, 1895. (in Journ. Roy. Microsc. Soc. 1895, pag. 207).

1972 bis) 1903. — Sullo sviluppo della *Ramularia aequivoca* (Ces.) Sacc. Genova, 1903 (in Malp. XVII, pagg. 16-22, in-8, figg.).

1973) 1903-905. — Patologia vegetale. Torino, 1903-1905. (Vol. di 287 pagine in-4, con fig. e tav.).

Fa parte della Nuova Enciclopedia agraria italiana.

1974) 1905. — Relazione sui lavori del laboratorio di Fitopatologia in Torino dal 1.° maggio al 15 giugno [1905]. Torino 1905. (in Cronaca Agricola, an. X, n. 12).

Vi sono ricordati parecchi funghi!

1975) 1905. — Osservazioni sulle principali malattie crittogamiche sviluppatesi nell'anno 1904 sulle piante coltivate nella provincia di Torino e regioni vicine. Torino, 1905. (in Annali Acc. Agric. Torino, vol. XLVI, pagg. 337-420; in-8, fig.).

Osservazioni interessanti anche per la micologia; vi sono descritte 3 nuove specie di funghi!

1976) 1905. — Contribuzione allo studio della *Phyllactinia corylea* (Pers.) Karst. Firenze, 1905. (in N. Giorn. bot. ital., n. ser., vol. XII, pagg. 313-327; in-8, figg.).

Osservazioni e ricerche morfo-biologiche!

1977) 1906. — Sullo sviluppo e sul parassitismo del *Clasterosporium carpophilum* (Lév.) Aderh. Torino, 1906. (in Atti Accad. Sc. Torino, vol. XLI, pagg. 221-245; in-8, fig.).

1978) 1906. — I funghi più dannosi alle piante, osservati nella provincia di Torino e regioni limitrofe nel 1905. Torino, 1906. (in Annali Acc. Agric. Torino, vol. XLVIII, pagg. 417-456; in-8, figg.).

1979) 1907. — La ticchiolatura dei frutti a nocciolo. Piacenza, 1907. (in L'Ital. agric., XLIV, pagg. 12 - 13; in-8, 1 tav.).

Tratta del *Clasterosporium carpophilum* !

1980) 1907. — I funghi parassiti delle piante osservati nella provincia di Torino e regioni vicine nel 1906. Torino, 1907. (in Ann. Accad. Agric. Torino, XLIX, pagg. 175-202, in-8).

Vi sono descritte: *Phyllosticta Ribis-rubri* n. sp. e *Septoria Soldanellae* Speg. var. *pyrolaefoliae* n. var.!

1981) 1907. — Malattie delle piante. Piacenza, 1907. (in Giorn. di Agric. della Domenica, n.i 25, 27, 29).

Rassegna quindicinale delle principali malattie delle piante coltivate, con indicazioni circa i rimedî relativi!

1982) 1907. **Voglino P.** Un nuovo nemico del Pioppo. Casalmonferrato, 1907. (in Il Coltivatore, LIII, 2, pagg. 206-207; in-8).

Tratta della *Dothichiza populea*!

1983) 1907. — Il seccherecio nelle foglie di Begonia. Piacenza, 1907. (in L'Italia agric., XLIV, pagg. 545-546, in-8).

È prodotto dalla *Phyllosticta Begoniae* Brun. e fu riscontrato dall'A. in giardini di Rivoli presso Torino!

1984) 1908. — Intorno ad un parassita dannoso al *Solanum Melongena*. Genova, 1908. (in Malp., XXI, pagg. 353-363, in-8, 1 tav.).

Tratta dell'*Ascochyta hortorum* (Speg.) Smith, Vogl. emend.!

1985) 1908. — Le macchie ocracee del Pioppo canadense (*Dothichiza populea*). Piacenza, 1908. (in L'Ital. agric., XLV, pagg. 61-62, in-8, 1 tav.).

1986) 1908. — I funghi parassiti delle piante osservati nella provincia di Torino e regioni vicine nel 1907. Torino 1908. (in Annali Accad. Agric. Torino, L, pagg. 247-271, in-8).

Vi sono descritte anche 7 specie nuove e vi si rinvengono osservazioni diverse a proposito di parecchie altre specie!

1987) 1908. — De quibusdam fungis novis pedemontanis. Torino, 1908. (in Atti Accad. Scienze Torino, XLIII, pagg. 246-251, in-8).

Diagnosi di 17 micromiceti nuovi!

1988) 1908. — I malanni del Pioppo canadense. Piacenza, 1908. (in Giornale d'Agricolt. della Domenica, XVIII, pag. 270, in fol., fig.).

1989) 1908. — Una nuova malattia sopra una pianta ornamentale. Roma, 1908. (in Boll. Soc. Agricolt. italiani, XIII, pagg. 460-461, in-8).

Malattia delle foglie di *Centaurea candidissima* dovuta a *Pyrenochaeta Centaureae* n. sp. e *Septoria Aderholdi* n. sp.!

1990) 1908. — Il bianco delle Querce. Piacenza, 1908. (in L'Italia agric., XLV, pagg. 416-417, in-8).

1991) 1909. — I parassiti delle piante osservati nella provincia di Torino e regioni vicine nel 1908. Torino, 1909. (in Annali Accad. Agricolt. Torino, LI, pagg. 221-256, in-8).

Vi sono anche descritte 5 nuove specie di funghi!

1992) 1910. — I parassiti delle piante osservati nella provincia di Torino e regioni vicine nel 1909. Torino, 1910. (in Annali Accad. Agric. Torino, LII [1909] pagg. 277-306, in-8).

1993) 1910. — Osservatorio consorziale di Fitopatologia. Bollettini dei mesi di Marzo, Aprile, Maggio 1910. Torino, 1910. (in L'economia rurale).

1994) 1910. **Voglino P.** Ricerche intorno alla *Sclerotinia Ocymi* sp. n., parassita del Basilico. Torino, 1910. (in Atti Accad. Scienze Torino, XLV, pagg. 263-270, in-8, figg.).

1995) 1911. — Relazione sui lavori compiuti dall'Osservatorio consorziale nell'anno 1910. Torino, 1911; 21 pagg. in-8).

1996) 1911. — I nemici del Pioppo canadense di Santena. Torino, 1911. (in Annali Accad. Agric. Torino, LIII (1910) pagg. 315-444, in-8, figg.).

Vi sono descritte anche alcune nuove specie di funghi parassiti!

1997) 1911. — I funghi parassiti delle piante osservati nella provincia di Torino e regioni vicine nel 1910. Torino, 1911. (in Annali Accad. Agric. Torino, LIII (1910) pagg. 549-584, in-8).

Vi è descritta anche una nuova specie: *Ramularia Doronici!*

1998) 1891. **Voss W.** Mycologia carniolica. Ein Beitrag zur Pilzkunde des Alpenlandes. III. Berlin, 1891. (in Mittheil. Musealver. f. Krain, IV, pagg. 149-218, in-8).

Vi è ricordata la *Velutaria cinereofusca,* su Cercis Siliquastrum, per il Trentino.

1999) 1894 e segg. **Zahlbruckner A.** Schedae ad Kryptogamas exsiccatas editae a Museo Palatino Vindobonensi. Cent. I et seqq. Wien, 1894 et seqq. (in Ann. k. k. naturhist. Hofmus. Wien).

Vi sono comprese anche specie di località italiane!

2000) 1909. **Zodda G.** Entità nuove o importanti della flora sicula. Acireale, 1909. (in Mem. Accad. Zelanti, ser. 3,ª V, pagg. 99-162, in-8).

2001) 1899. **Zukal H.** Untersuchungen über die Rostpilzkrankheiten des Getreides in Oesterreich-Ungarn. I Reihe. Wien, 1899. (in Sitzungsber. k. k. Akad. Wiss. Wien, CVIII, I Abt., pagg. 543-562, in-8).

Vi sono citate anche località nel Trentino!

2002) 1890. **Del Torre F.** Le Crittogame raccolte e studiate nel distretto di Cividale. Udine, tip. Cooperativa, 1890. (48 pagg. in-8).

Comprende circa 200 specie di funghi, spesso di determinazione dubbia; la maggior parte tra le specie più comuni!

II. **Exsiccata** (Cfr. pag. 114 e Suppl. I pag. 17).

XIX) 1900 e segg. **Cecconi G.** e **Trotter A.** Cecidotheca italica Cent. I-XX. Avellino, 1900-1909.

Vi sono contenuti anche alcuni micocecidii!

XX) 1881 e segg. **Kerner A. (von)** Flora exsiccata austro-hungarica. Fasc. 1 et seqq. Wien, 1881 et seqq.

Vi è compresa anche qualche specie di funghi nel Trentino!

XXI) 1903 e segg. **Jaap O.** Fungi selecti exsiccati. Serien I et seq. Hamburg, 1903 et seq.

Vi è compresa anche qualche specie del Tirolo meridionale.

XXII) 1866. **Marcucci M.** Unio itineraria cryptogamia: Sardinia. Dresden, 1866.

Vi sono numerosi funghi.

XXIII) 1899-1900. **Sydow P.** Phycomycetes et Pyrenomycetes. Fasc. 1-3. Berlin, 1899-1900.

Vi sono comprese alcune poche specie raccolte nel distretto di Bolzano.

XXIV) 1894 e segg. **Zahlbruckner A.** Cryptogamae exsiccatae editae a Museo Palatino Vindobonensi. Centuria I et seqq. Wien, 1894 et seqq.

Contiene parecchie specie di località italiane, anche tra i funghi!